

Europe, Moyen-orient & Afrique
CATALOGUE PRODUITS
2015 • 2016



Sommaire

catalog 2015 | 16

Europe, Moyen-Orient, Afrique

Repousser les limites de la sécurité

Gamme PowerMaster - avec la technologie PowerG

8-9	Graphique gamme PowerMaster
10	Centrales
11	Claviers & Dispositifs d'Armement
12	Télécommandes & Dispositifs d'Armement
13	Boutons panique
14-17	Détecteurs d'intrusion
18	Détecteurs d'intrusion - Extérieur
19-21	Détecteurs de sécurité
22	Supports

Gamme PowerMax - avec la technologie PowerCode

26-27	Graphique gamme PowerMax
28-29	Centrales
30-31	Claviers et télécommandes
32-35	Détecteurs d'intrusion
36	Détecteurs d'intrusion - Extérieur
37-38	Urgence personnelle
39-40	Détecteurs de sécurité
41	Sirènes
42	Caméras
43	Récepteurs sans fil
43	Répéteurs
44	Supports
45	Boitier vocal

Solutions de communication

48	Plate-forme PowerManage
49	PowerMaster Interactive
50-51	Communication - Solutions IP

Détecteurs filaires

54	PIR - Usage général
55	PIR - Compatible avec les animaux
56	PIR - Plafond
57	PIR - Miniature
58	PIR - Quad
59	Double technologie
60	Double technologie / compatible animaux
61	Double technologie - Plafond
62	Double technologie / Anti-masquage
63	Faisceau photoélectrique
64	Détecteur contrôle d'accès - Demande de sortie
65	Détecteur gestion de l'énergie
66	Détecteur bris de vitres
67	Accessoires

Index

68-69	Index
-------	-------

**La disponibilité des produits varie selon les régions.
Merci de vérifier avec votre distributeur local.**





L' intrusion sans fil par Visonic

Repousser les limites de la sécurité

Visonic développe, fabrique et vend dans le monde entier des systèmes et composants électroniques de sécurité pour les marchés domestiques et professionnels.

Le leadership incontestable de Visonic dans le développement des technologies de la sécurité est rendu possible par ses importants investissements en R&D.

Nos produits innovants sont conçus, développés et fabriqués conformément aux procédures qualités les plus élevées.

Visonic, fait partie intégrante du portefeuille de marques de l'entreprise Tyco Security Products, l'une des plus grandes sociétés internationales du marché de la sécurité intrusion et de lutte contre l'incendie.

Gamme PowerMaster - avec la technologie PowerG

Des solutions de sécurité de pointe
optimisées par la technologie PowerG

La gamme PowerMaster de Visonic intègre la technologie sans fil PowerG, la technologie de sécurité sans fil la plus avancée du marché de la sécurité. La technologie PowerG fournit des performances inégalées en termes de fiabilité de détection, de puissance de la portée radio, de la sécurité des transmissions et de la stabilité des communications, d'économie d'énergie et de facilité d'utilisation.

Depuis son introduction en 2011, la technologie PowerG a apportée la preuve de ses performances inégalées auprès de centaines de milliers de propriétaires de systèmes de sécurité installés sur des sites résidentiels et professionnels dans le monde entier. Elle est composée de centrales et de périphériques d'alarme intrusion sans fil de qualité à destination des sites résidentiels, ou professionnels. Les différents modèles de centrales disponibles permettent de répondre à l'ensemble des besoins et attentes exprimées pour des applications avancées. La large liste de périphériques existants offre la possibilité de se protéger contre les risques principaux mais aussi les moins courants.

Centrale sans fil aveugle

avec la
PowerG
Technologie

Détecteur de chaleur & de fumée

Détecteur intrusion
avec caméra intégrée

Contact Ultra-plat

Clavier bidirectionnel



avec la
PowerG
Technologie

Nouveau



PowerMaster-33 G2
Alarme sans fil de sécurité déportée



Détecteurs d'intrusion

Nouveau



Détecteur Extérieur PIR à miroir avec caméra intégrée
TOWER CAM PG2



Détecteur Extérieur PIR avec fonction anti-masquage
TOWER-20AM PG2



Magnetic Contact
MC-302/E PG2

Nouveau



Contact Ultra plat
MC-302V PG2



Détecteur PIR Rideau
Clip PG2



Détecteur PIR à miroir avec fonction anti-masquage
TOWER-30 PG2



Détecteur double technologie à miroir avec fonction anti-masquage
TOWER-32AM PG2



Détecteur de choc
SD-304 PG2



Détecteur PIR, avec ou sans immunité aux animaux
Next PG2 / Next K9 PG2



Détecteur PIR avec caméra et micro intégrés, avec ou sans immunité aux animaux
Next CAM PG2 / Next CAM K9 PG2



Sirènes



Sirène extérieure
SR-740 HEX PG2



Sirène extérieure
SR-730 PG2 / SR-740 PG2



Sirène intérieure
SR-720 PG2



Répéteurs



Répéteur Radio
RP-600 PG2



Détecteurs de sécurité



Détecteur de gaz naturel (méthane)
GSD-441 PG2



Détecteur de monoxyde de carbone (CO)
GSD-442 PG2



Détecteur de fumée
SMD-426 PG2



Détecteur de fumée et de chaleur
SMD-427 PG2



Détecteur d'inondation
FLD-550 PG2



Détecteur de température
TMD-560 PG2



PowerMaster-10 G2

Alarme sans fil de sécurité ultracompact



PowerMaster-30 G2

Alarme sans fil de sécurité professionnelle



Claviers



**Clavier LCD à touches
avec lecteur de proximité**
KP-250 PG2



**Clavier à touches tactiles
avec lecteur de proximité**
KP-160 PG2



**Clavier à touches avec ou
sans lecteur de proximité**
KP-140 / 141 PG2



**Badges de proximité
multicolores**
Chicklets



Boutons panique



**Bouton panique
à 1 bouton**
PB-101 PG2



**Bouton panique
à 2 boutons**
PB-102 PG2



Télécommandes



**Télécommande
moderne et design**
KF-235 PG2



**Télécommande
standard**
KF-234 PG2



Solutions de communication



**Plateforme de gestion
de services IP**
PowerManage



**Transmetteur
GSM/GPRS**
GSM-350



Module IP
PowerLink3

Nouveau



PowerMaster-33 G2 Alarme sans fil de sécurité déportée

La PowerMaster-33 G2 est un système d'alarme intrusion sans-fil dont la centrale aveugle permet d'être déportée dans un endroit masqué à l'abri des sabotages. Associé à son clavier sans fil KP-250 PG2, il offre une solution idéale pour les marchés résidentiels et professionnels très soucieux de leur sécurité.

- Communication radio bidirectionnelle PowerG
- 64 zones sans fil
- 48 codes utilisateur
- Gère jusqu'à 3 partitions
- Transmetteur RTC intégré
- Modules GSM/GPRS/IP en option
- Existe en plusieurs langues



PowerMaster-30 G2 Alarme sans fil de sécurité professionnelle

PowerMaster-30 G2 est un système d'alarme intrusion sans fil destiné aux sites professionnels et aux applications intensives. Bénéficiant de fonctions vocales avancées, il est facile à utiliser. La convivialité du système évite toutes erreurs de manipulation.

- Communication radio bidirectionnelle PowerG
- 64 zones sans fil
- 48 codes utilisateur
- Gère jusqu'à 3 partitions
- Une entrée filaire et une sortie sirène avec possibilité d'extension
- Transmetteur RTC intégré
- Modules GSM/GPRS/IP en option
- Prend en charge plusieurs langues



PowerMaster-10 G2 Alarme sans fil de sécurité ultracompact

La PowerMaster 10 est un système d'alarme intrusion sans fil qui offre des fonctionnalités exceptionnelles dans une centrale ultracompact. Bénéficiant de la technologie PowerG, elle permet de se protéger des risques intrusions résidentiels de manière sûre et fiable à coût économique réellement avantageux.

- Communication radio bidirectionnelle PowerG
- 30 zones sans fil
- 8 codes utilisateur
- Gère jusqu'à 3 partitions
- Une entrée filaire et une sortie programmable
- Transmetteur RTC intégré
- Modules GSM/GPRS/IP en option
- Existe en plusieurs langues

Nouveau

KP-250 PG2 Clavier LCD à touches avec lecteur de proximité

Le KP-250 PG2 offre à l'utilisateur une interface pratique et facile à utiliser, idéale pour les clients résidentiels et professionnels exigeants, et à l'installateur une interface de programmation nécessaire pour la centrale Powermaster33. Il peut être également installé avec les autres centrales de la gamme Powermaster.

- Interface utilisateur & installateur
- Permet une vue et un contrôle complet du système de détection
- Gère jusqu'à 3 partitions
- Lecteur de proximité intégré
- Sirène intégrée
- Installation murale ou portable



KP-160 PG2 Clavier à touches tactiles avec lecteur de proximité

Le KP-160 PG2 est un clavier à écran tactile qui offre aux clients soucieux d'esthétique une interface élégante et moderne. Intuitif à l'aide de ses icônes, il est facile à utiliser. Il dispose d'un lecteur de proximité pour un armement et un désarmement du système encore plus rapide.

- Gère jusqu'à 3 partitions
- Lecteur de proximité intégré
- Installation murale ou portable
- Existe en noir ou blanc



KP-140/141 PG2 Clavier à touches avec ou sans lecteur de proximité

Le KP140 PG2 est un clavier à touches rétro éclairées facile d'utilisation convenant parfaitement à tous types d'utilisateurs. Il permet d'armer ou désarmer les partitions, effectuer des commandes, avoir un retour visuel et sonore de celles-ci.

- Conception agréable, ergonomique pour une utilisation en main ou un montage mural
- Gère jusqu'à 3 partitions
- Lecteur de proximité intégré (KP-141 PG2)
- Installation murale ou portable





KF-235 PG2 Télécommande moderne et design

La KF-235 PG2 est une télécommande moderne et design à 4 boutons qui est utilisée pour effectuer l'armement et le désarmement de la centrale, la signalisation d'un appel d'urgence, et l'affichage de l'état du système. Elle fournit une vérification sonore et visuelle immédiate que la commande demandée a été exécutée avec succès.

- Disponible en plusieurs styles et couleurs: noir caoutchouc, argenté, bois ou bulles
- Touche de fonction programmable
- Indication de batterie faible
- Autonomie de la batterie prolongée (5 ans avec une utilisation classique)
- Dimensions: 60 x 34,5 x 12,5mm (2,3 x 1,3 x 0,5 pouces)



KF-234 PG2 Télécommande standard

KF-234 PG2 est une télécommande solide et pratique à 4 boutons qui est utilisée pour effectuer l'armement et le désarmement de la centrale, la signalisation d'un appel d'urgence, et l'affichage de l'état du système. Elle fournit une vérification sonore et visuelle immédiate que la commande demandée a été exécutée avec succès.

- Touche de fonction programmable
- Indication de batterie faible
- Autonomie de la batterie prolongée (8 ans avec une utilisation classique)
- Dimensions: 53,5 x 31,5 x 12,5mm (2,12 x 1,25 x 0,5 pouces)



Chicklets Badges de proximité multicolores

Les chicklets sont de petites badges de proximité permettant de faciliter l'armement et le désarmement du système. Ils sont idéaux pour les locaux avec plusieurs utilisateurs ou pour des utilisateurs occasionnels qui peuvent ne pas se rappeler leurs codes d'armement/désarmement.

- Facilite l'armement et le désarmement du système
- Compatible avec les centrales et claviers équipés de lecteur de proximité
- Peut être placé sur un trousseau pour un accès pratique
- Disponible en huit couleurs différentes



Pro Tags Badges de proximité

Petits et faciles à utiliser, ces badges de proximité peuvent être placés sur un trousseau pour un accès pratique aux locaux. L'utilisateur place simplement le badge à côté du lecteur pour armer et désarmer le système.

- Facilite l'armement et le désarmement du système
- Compatible avec les normes internationales
- Compatible avec les centrales et claviers équipés de lecteur
- Peut être placé sur un trousseau pour un accès pratique
- Disponible en plusieurs couleurs : gris, noir et blanc

PB-101 PG2 Bouton panique à 1 bouton

Le bouton panique PB-101 PG2 est un élégant transmetteur sans fil PowerG de poche conçu pour les applications d'urgence telles que les appels de détresse. Il dispose d'un simple bouton-poussoir sur lequel il suffit d'appuyer pour envoyer un message d'alarme à distance. Il offre ainsi à son propriétaire une meilleure sécurité et une grande tranquillité d'esprit.

- Autonomie de la batterie prolongée (5 ans avec une utilisation classique)
- Fourni avec un clip pour ceinture, un porte-clé et une dragonne de cou
- Design ergonomique, attrayant et polyvalent, adapté au transport ou pour un montage mural
- Dimensions: 53 x 33 x 11mm (2,1 x 1,3 x 0,43 pouces)

Nouveau



PB-102 PG2 Bouton panique à 2 boutons

Le bouton panique PB-102 PG2 dispose de deux boutons poussoirs conçus pour les applications d'urgence ainsi que le contrôle de l'armement du système de sécurité ou d'une commande programmable. Les appels de détresse sont générés en appuyant simultanément sur les deux boutons.

- Mécanisme de sécurité pour éviter les appels de détresse intempestifs
- Autonomie de la batterie prolongée (5 ans avec une utilisation classique)
- Fourni avec un clip pour ceinture, un porte-clé et une dragonne de cou
- Design ergonomique, attrayant et polyvalent, adapté au transport ou pour un montage mural
- Dimensions: 53 x 33 x 11mm (2,1 x 1,3 x 0,43 pouces)

Nouveau





Next CAM PG2, NEXT CAM K9-85 PG2 Détecteur PIR avec caméra et micro intégrés, avec ou sans immunité aux animaux

Le Next CAM PG2 offre la solution parfaite pour une vérification visuelle des alarmes, de jour comme de nuit. Lorsque le système d'alarme est armé et que le capteur PIR détecte un mouvement, le détecteur envoie une alerte vers la centrale qui active la caméra. En examinant les images en temps réel, le personnel de sécurité peut vérifier l'alarme et réagir en conséquence.

- Envoie des images en couleur à haute résolution depuis le site vers le PC de surveillance
- L'angle de vision, identique à celui du capteur infrarouge, évite toutes zones d'ombre
- Capture instantanée - Enregistre immédiatement dès l'activation du capteur
- Option immunité aux animaux domestiques jusqu'à 38 Kg (Next CAM K9-85 PG2)
- Dimensions: 125 x 63 x 60mm (4,9 x 2,5 x 2,4 pouces)



Next PG2, NEXT K9-85 PG2 Détecteur PIR, avec ou sans immunité aux animaux

Le Next PG2 est un détecteur PIR numérique sans fil bidirectionnel compatible avec la gamme PowerMaster. Il intègre la technologie novatrice PowerG de Visonic, et combine plusieurs autres technologies de pointe dont un traitement numérique du signal FM, un algorithme de logique floue et une optique cylindrique 3D lui permettant d'offrir d'excellentes performances de détection.

- 15 m de portée avec une couverture à 90° au ras du mur
- 3 zones de détection – 2 niveaux de sensibilité
- Indicateur de la qualité de réception du signal radio affiché sur l'appareil
- Autonomie de la batterie prolongée (6 ans avec une utilisation classique)
- Option immunité aux animaux domestiques jusqu'à 38 Kg (Next K9-85 PG2)
- Dimensions: 94,5 x 63,5 x 53 mm (3,7 x 63,5 x 2,06 pouces)



TOWER-32AM PG2 Détecteur double technologie à miroir avec fonction anti-masquage

Le détecteur TOWER-32AM PG2 à double technologie combine des algorithmes de pointe de détection PIR avec une détection à micro-ondes de bande K pour réduire considérablement les fausses alarmes, même dans des conditions résidentielles et commerciales difficiles. Le mode unique anti-déguisement permet de détecter un intrus qui manipule sa température corporelle pour qu'elle soit très proche de la température ambiante.

- Idéal pour les sites résidentiels et commerciaux sensibles
- Conception élégante & solide
- Optique miroir haute sensibilité
- Fonction anti-masquage
- Technologie anti-déguisement
- Option immunité aux animaux domestiques jusqu'à 18 Kg (TOWER-32 AM K9 PG2)
- Dimensions: 115 x 60 x 48mm (4,5 x 2,3 x 1,9 pouces)

TOWER-30AM PG2 Détecteur PIR à miroir avec fonction anti-masquage

Le TOWER-30AM PG2 répond de manière exhaustive aux besoins des applications commerciales et résidentielles pour une détection supérieure avec un minimum de fausses alarmes, même dans les conditions les plus exigeantes.

- 15 m de portée avec une couverture à 90° au ras du mur
- Conception élégante & solide
- Optique miroir haute sensibilité
- Fonction anti-masquage
- Option immunité aux animaux domestiques jusqu'à 18 Kg (TOWER-30 AM K9 PG2)
- Dimensions: 115 x 60 x 48mm (4,5 x 2,3 x 1,9 pouces)



Clip PG2 Détecteur PIR Rideau

Le Clip PG2 est un détecteur infrarouge de type rideau. Conçu intelligemment dans un boîtier robuste, petit et pratique, il a pour objectif de protéger les surfaces ou parois fragiles telles que les baies vitrées.

- Couverture rideaux sélectionnable en 2, 4 et 6 m
- Autonomie de la batterie prolongée (7 ans avec une utilisation classique)
- Dimensions: 105 x 35 x 30mm



SD-304 PG2 Détecteur de choc, avec option contact magnétique et entrée filaire

Le détecteur de choc sans fil innovant SD-304 PG2 offre une excellente protection périmétrique des locaux résidentiels et commerciaux. Il permet d'avertir précocément toute tentative d'effraction. SD-304 PG2 s'adapte facilement sur toutes les fenêtres et portes, y compris les portes et fenêtres en bois, métal et PVC. Il peut également être fixé sur les murs et les toits. Le détecteur SD-304 PG2 inclut également un contact magnétique certifié de niveau 3 et une entrée auxiliaire.

- Capteur de choc piezoélectrique avec compteur de chocs ignorant les vibrations de fond
- 19 niveaux de sensibilité
- Fonction anti-masquage du champ magnétique
- Entrée filaire programmable en NO,NF, EOL
- Autonomie de la batterie prolongée (5 ans avec une utilisation classique)
- Dimensions : 118 x 27 x 30mm



Nouveau



MC-302V PG2 Contact ultraplat pour une esthétique préservée

Le MC-302V PG2 est un contact magnétique extrêmement petit et mince, conçu principalement pour protéger en toute discrétion les portes et fenêtres. Le MC-302V PG2 est quasiment imperceptible et n'interfère pas avec la décoration intérieure. Pleinement conforme avec les normes internationales, le MC-302V PG2 utilise la technologie radio PowerG. Compatible avec l'ensemble de la gamme PowerMaster, c'est un périphérique extrêmement fiable. Il est très facile à installer et à utiliser dans des environnements résidentiels et commerciaux.

- Forte portée de transmission, ce qui permet des installations sans répéteur
- Facile à installer et à déposer
- Autonomie de la batterie prolongée (5 ans avec une utilisation classique)
- Dimensions: 62 x 25,4 x 7,7mm (2,45 x 1 x 0,3 pouces)
- Disponible en blanc et en marron



MC-302 PG2 Contact magnétique d'ouverture pour portes/fenêtres

MC-302 PG2 est un émetteur sans fil bidirectionnel à contact magnétique conçu principalement pour protéger les portes et les fenêtres. Cet appareil sans fil hautement fiable et de hautes performances est facile à installer et à utiliser dans un large éventail d'environnements résidentiels et commerciaux.

- Forte portée de transmission, ce qui permet des installations sans répéteur
- Indicateur de la qualité de réception du signal radio affiché sur l'appareil
- Autonomie de la batterie prolongée (8 ans avec une utilisation classique)
- Dimensions: 81 x 32 x 25 mm (3,19 x 1,25 x 1 pouces)

MC-302E PG2 Contact magnétique d'ouverture pour portes/fenêtres avec entrée filaire

Le MC-302E PG2 est un émetteur sans fil bidirectionnel à contact magnétique conçu principalement pour protéger les portes et les fenêtres. Cet appareil sans fil hautement fiable et de hautes performances est facile à installer et à utiliser dans un large éventail d'environnements résidentiels et commerciaux. Il dispose en complément d'une entrée filaire programmable pour raccorder un périphérique annexe tel qu'un bouton poussoir ou autre offrant ainsi dans une seule zone deux détections d'origines différentes.



- Forte portée de transmission, ce qui permet des installations sans répéteur
- Indicateur de la qualité de réception du signal radio affiché sur l'appareil
- Entrée filaire programmable en NO,NF, EOL
- Autonomie de la batterie prolongée (8 ans avec une utilisation classique)
- Dimensions: 81 x 32 x 25 mm (3,19 x 1,25 x 1 pouces)

GB-501 PG2 Détecteur de bris de vitre

GB-501 PG2 est un détecteur de bris de vitre sans fil compatible avec les systèmes d'alarme intrusion PowerMaster et les récepteurs PowerG. Il est conçu pour un large éventail d'applications résidentielles et commerciales où une détection fiable des bris de vitres est requise.



- La technologie de reconnaissance des motifs acoustiques procure une couverture à 360°
- Portée de détection maximale pour verres plats, modifiés, laminés et armés: 6 m (20 pieds)
- Envoie des alertes d'alarme, de sabotage, d'entretien et d'état de la batterie vers le panneau de commande
- Autonomie de la batterie prolongée (8 ans avec une utilisation classique)

Nouveau



TOWER CAM PG2 Détecteur Extérieur PIR à miroir avec caméra intégrée

TOWER CAM PG2 est un détecteur PIR à miroir sans fil d'extérieur avec caméra intégrée, qui fournit la solution idéale pour une levée de doute précoce en vérifier visuellement les alarmes. Il dispose de plusieurs technologies novatrices pour surmonter les problèmes extérieurs tels que jour ou la nuit, la pluie, la lumière directe du soleil, les animaux, les changements de niveaux d'éclairage et plus. Lorsque le système d'alarme est armé et que le capteur PIR détecte un mouvement, le détecteur envoie une alerte à la centrale qui active la caméra. En examinant les images en temps réel, on peut vérifier l'alarme et réagir en conséquence.

- Envoie des images en couleur à haute résolution depuis le site vers le PC de surveillance
- L'angle de vision, identique à celui du capteur infrarouge, évite toutes zones d'ombre
- La technologie innovante Octa-Quad peut faire la distinction entre une personne, et des arbres ou des arbustes en mouvement évitant les alarmes intempestives.
- Immunité aux animaux domestiques inférieur à 18 Kg
- Capture instantanée - Enregistre immédiatement dès l'activation du capteur
- Autonomie de la batterie prolongée (3 ans avec une utilisation classique)



TOWER-20AM PG2 Détecteur Extérieur PIR sans fil avec fonction anti-masquage

TOWER-20AM PG2, un innovant détecteur d'extérieur PIR à miroir et sans-fil, répond de façon exhaustive aux besoins en sécurité des propriétaires de biens immobiliers en détectant précisément les intrus avec un minimum de fausses alarmes.

TOWER-20AM PG2 dispose de plusieurs technologies novatrices pour surmonter les problèmes extérieurs tels que la pluie, la lumière directe du soleil, les animaux, les changements de niveaux d'éclairage et plus. La technologie révolutionnaire Octa-Quad de Visonic, qui utilise huit capteurs PIR, chacun agissant comme un détecteur Quad, permet au TOWER-20AM PG2 de déterminer de façon fiable et précise si une alarme est justifiée.

- La technologie innovante Octa-Quad peut faire la distinction entre une personne, et des arbres ou des arbustes en mouvement évitant les alarmes intempestives.
- Immunité aux animaux domestiques inférieur à 18 Kg
- Conception anti-vandalisme - Rendue possible par la technologie brevetée V-Slot
- Protection anti-masquage complète et sans précédent
- Leader sur le marché des optiques à miroir noir - Fournit une immunité exceptionnelle contre les fausses alarmes provenant des rayons solaires et des phares de voiture
- Autonomie de la batterie prolongée (3 ans avec une utilisation classique)

SMD-426 PG2 Détecteur de fumée

Le SMD-426 PG2 est un détecteur photoélectrique de fumée sans fil entièrement supervisé compatible avec les systèmes d'alarme de la gamme PowerMaster. En détectant rapidement les changements de température dans les zones où ils peuvent se produire, le SMD-426 PG2 active une alarme lorsque la température atteint 50°C (122°F). Avec la fonction réseau de sirène, il permet également d'alerter les propriétaires pour tous les autres risques détectés (inondation, intrusion, CO2).

- Détecteur de fumée photoélectrique montable au plafond
- Certifié en vertu des normes internationales les plus rigoureuses et exigeantes
- Indicateur de la qualité de réception du signal radio affiché sur l'appareil
- Alarme puissante (85 dB) retentissant à 3 m (10 pieds)
- Autonomie de la batterie prolongée (8 ans avec une utilisation classique)



SMD-427 PG2 Détecteur de fumée et de chaleur

Le SMD-427 PG2 est un détecteur photoélectrique de fumée et de chaleur sans fil entièrement supervisé compatible avec les systèmes d'alarme de la gamme PowerMaster. En détectant rapidement les changements de température dans les zones où ils peuvent se produire, le SMD-427 PG2 active une alarme lorsque la température atteint 50°C (122°F). Avec la fonction réseau de sirène, il permet également d'alerter les propriétaires pour tous les autres risques détectés (inondation, intrusion, CO2).

- Détecteur de fumée et chaleur photoélectrique montable au plafond
- Certifié en vertu des normes internationales les plus rigoureuses et exigeantes
- Indicateur de la qualité de réception du signal radio affiché sur l'appareil
- Alarme puissante (85 dB) retentissant à 3 m (10 pieds)
- Autonomie de la batterie prolongée (8 ans avec une utilisation classique)



GSD-441 PG2 Détecteur de gaz naturel (méthane)

GSD-441 PG2 est un détecteur de gaz naturel sans fil qui fournit rapidement des avertissements en cas de fuites de gaz naturel (méthane CH4) communément utilisé pour la cuisson, le chauffage domestique et le chauffage de l'eau.

Le GSD-441 PG2 transmet toutes les alertes au système d'alarme intrusion PowerMaster qui sonne l'alarme et transmet le message d'alerte à un PC de télésurveillance ou vers un numéro de téléphone privé.

- Détecte le gaz méthane CH4 utilisé pour le chauffage et la cuisson
- Procure des alertes visuelles et sonores lorsque le gaz est détecté
- Bouton d'auto-test pour contrôler le capteur, le récepteur, les DEL et le buzzer
- Buzzer interne puissant (85 dB)
- Dimensions: 155 x 80 x 58 mm (6,12 x 3,16 x 2,31 pouces)





GSD-442 PG2 Détecteur de monoxyde de carbone (CO)

GSD-442 PG2 est un détecteur de monoxyde de carbone (CO) sans fil qui procure une alerte précoce en cas de danger d'empoisonnement au CO, pour éviter d'endommager les organes vitaux et même des situations pouvant conduire à un décès. GSD-442 PG2 utilise un capteur électrochimique sophistiqué qui procure une sortie linéaire en proportion de la concentration de gaz CO. Il s'agit de la technologie la plus précise actuellement pour la détection du CO.

- Entièrement certifié en vertu des normes internationales les plus rigoureuses et exigeantes s'appliquant aux produits de sécurité en Europe (LPCB UK, FR 50291) et aux États-Unis (UL 2075)
- Puissant buzzer d'alarme intégré (95 dB) et grande alarme à lumière LED clignotante
- Boutons d'auto-test et de test manuel inclus
- Autonomie de la batterie prolongée (4 ans avec une utilisation classique)
- Indication de batterie faible visible et transmise



FLD-550 PG2 Détecteur d'inondation

Le FLD-550 PG2 est un détecteur d'inondation sans fil entièrement supervisé, conçu pour détecter la présence d'eau dans les sous-sols, les yachts et de nombreuses autres applications résidentielles et commerciales. Il procure une alerte précoce en cas d'inondation.

- Indicateur de la qualité de réception du signal radio affiché sur l'appareil
- Comprend un câble de capteur de 3 m (10 pieds) pour positionner en hauteur l'émetteur
- Autonomie de la batterie prolongée (8 ans avec une utilisation classique)
- Dimensions: 81 x 34 x 25 mm (3,19 x 1,25 x 1 pouces)



TMD-560 PG2 Détecteur de température

Le TMD-560 PG2 est un détecteur de température qui surveille la température ambiante dans la maison et envoie des alertes à la centrale lorsqu'elle devient extrême (chaud ou froid). Livré avec une sonde, il permet par exemple d'alerter les propriétaires en cas de gel en surveillant les températures extérieures et ou encore les baisses de température du congélateur suite à une panne de courant.

- Jusqu'à quatre niveaux d'alerte de température sélectionnables - froid extrême, dysfonctionnement du congélateur, froid et chaleur extrême
- Sonde disponible pour le congélateur, le réfrigérateur ou des applications d'extérieur
- Autonomie de la batterie prolongée (7 ans avec une utilisation classique)
- Dimensions: 81 x 32 x 25 mm (3,19 x 1,25 x 1 pouces)

SR-720 PG2 Sirène intérieure avec flash intégré

La SR-720 PG2 est une sirène intérieure élégante qui s'adapte facilement à toutes les décorations intérieures. Destinée à protéger les sites résidentiels et commerciaux, elle dispose d'un son extrêmement puissant et d'un flash stroboscopique à lumière blanche indépendant. Elle permet une dissuasion efficace.

- Puissante sirène piézo de 110 dB
- Alarme sonore différenciée pour une intrusion, un incendie, du gaz et une inondation
- Autonomie de la batterie prolongée (8 ans avec une utilisation classique)
- Dimensions: 161 x 161 x 50 mm (6,44 x 6,44 x 1,75 pouces)



SR-730 PG2 and SR-740 PG2 Sirène extérieure avec flash intégré

La SR-730 PG2 et la SR-740 PG2 sont des sirènes extérieures bidirectionnelles sans fil étanche (IP55). Elles sont une solution de sécurité parfaite pour alerter le voisinage de la présence d'éventuels cambrioleurs. Disposant d'un son extrêmement puissant et d'un flash stroboscopique, elles permettent une dissuasion efficace poussant les intrus à rebrousser chemin. Facile et rapide à installer, elle dispose d'une grande autonomie.


- Puissante sirène piézo de 110 dB
- Alarme sonore différenciée pour une intrusion, un incendie, du gaz et une inondation
- Grande surface d'impression pour y placer des logos personnalisables
- Autonomie de la batterie prolongée (8 ans avec une utilisation classique)
- Dimensions: 295 x 186 x 63 mm (11,63 x 7,31 x 2,5 pouces)



SR-740 HEX PG2 Sirène extérieure hexagonale avec flash intégré

La SR-740 HEX PG2 est une sirène extérieure bidirectionnelles sans fil étanche (IP55) de type hexagonale. Elle est une solution de sécurité parfaite pour alerter le voisinage de la présence d'éventuels cambrioleurs. Disposant d'un son extrêmement puissant et d'un flash stroboscopique, elle permet une dissuasion efficace poussant les intrus à rebrousser chemin. Facile et rapide à installer, elle dispose d'une grande autonomie.

- Puissante sirène piézo de 110 dB
- Alarme sonore différenciée pour une intrusion, un incendie, du gaz et une inondation
- Grande surface d'impression pour y placer des logos personnalisables
- Autonomie de la batterie prolongée (8 ans avec une utilisation classique)



RP-600 PG2 Répéteur Radio

Le RP-600 PG2 est un répéteur radio discret et élégant qui étend la portée de la communication entre les centrales PowerMaster et les autres périphériques radio PowerG. Il reçoit les messages d'alarme, d'état et de contrôle des périphériques et les renvoie à la centrale.

- Alimentation secteur avec batterie de secours d'une autonomie de 48 heures (rechargeable)
- Dimensions: 161 x 161 x 50 mm (6,44 x 6,44 x 1,74 pouces)





Support BR-1 Support de montage mural pour les détecteurs PIR

BR-1 est un support de fixation mural universel qui peut accueillir la plupart des détecteurs PIR Visonic.

- Conçu pour le montage en surface.
- Réglable verticalement de 0 à 30°
- Réglable horizontalement de 45° à gauche à 45° à droite



Support BR-2 Support de montage mural en angle pour les détecteurs PIR

BR-2 est un support de fixation mural en angle universel qui peut accueillir la plupart des détecteurs PIR Visonic.

- Réglable verticalement de 0 à 30°
- Réglable horizontalement de 45° à gauche à 45° à droite



Support BR-3 Support de montage au plafond pour les détecteurs PIR

Le BR-3 est un support de fixation universel pour l'installation des détecteurs PIR Visonic au plafond. Il est fourni sous la forme d'un kit qui inclut le support de montage en surface BR-1.

- Réglable verticalement de 0 à 30°
- Réglable horizontalement de 45° à gauche à 45° à droite

Le câblage peut être une tâche Monstrueuse. Passez au sans fil avec Visonic.



Pas de fil.
Pas de tracass.
Pas de méli-mélo.

- Installations plus facile et plus rapides
- Fiabilité leader sur le marché
- Produits à l'avant-garde
- Testé et approuvé

avec la
PowerG
Technologie



**Protection
résidentielle**
depuis 1973

Pour plus d'informations, merci de contacter
votre distributeur local ou visiter notre site

www.visonic.com

© 2015 Tyco Security Products. All rights reserved.



Visonic

De Tyco Security Products

Détecteur de fumée

Détecteur rideau

Centrale sans fil

Détecteur d'inondation





Détecteur de
mouvements

Gamme PowerMax - avec la technologie PowerCode

Solutions de protection des propriétés
résidentielles basées sur la technologie
PowerCode

La gamme PowerMaster de Visonic intègre la technologie sans fil PowerCode. C'est la technologie qui a fait le succès de la marque pour la fiabilité qu'elle a su démontrer au fil des années de sa commercialisation et ce dans le monde entier. Elle est composée de centrales et de périphériques d'alarme intrusion sans fil de qualité à destination des sites résidentiels, ou professionnels.

Les différents modèles de centrales disponibles permettent de répondre à l'ensemble des besoins et attentes exprimées pour des applications avancées. La large liste de périphériques existants offre la possibilité de se protéger contre les risques principaux mais aussi les moins courants.



PowerMaxPro



PowerMaxComplete



Détecteurs d'intrusion



Détecteur
extérieur
TOWER-20AM MCW



Détecteur
PIRt à miroir
TOWER-40 MCW



Détecteur
rideau
Clip MCW



Détecteur
PIR
Next+ K9-85 MCW



Contacts
magnétiques
MCT-302 / MCT-320



Sirènes



Sirène
intérieure
MCS-720



Sirène extérieure
MCS-730 / MCS-740



Détecteurs de sécurité



Détecteur de
gaz naturel
(méthane)
MCT-441



Détecteur de
monoxyde de
carbone (CO)
MCT-442



Détecteur
de fumée
MCT-426



Détecteur de
fumée et de
chaleur
MCT-427



Détecteur
d'inondation
MCT-550



Détecteur de
température
MCT-560



PowerMaxExpress



Claviers



Clavier LCD à touches avec lecteur de proximité
MKP-160



Clavier universel
MCM-140



Clavier bidirectionnel vocal
MKP-150



Clavier bidirectionnel vocal
MKP-151



Clavier bidirectionnel vocal
MKP-152



Télécommandes



Télécommande standard
MCT-234



Télécommande bidirectionnelle
MCT-237



Télécommande à 1,2 ou 4 boutons
MCT-104 / 101 / 102



Urgence personnelle



Pendentif sans fil
MCT-201WP



Détecteur de chute
MCT-241MD



Bracelet émetteur
MCT-211



Bouton d'urgence
MCT-220 / MCT-220WP



Répéteur



Répéteur Radio
MCX-610



PowerMaxPro

La centrale PowerMaxPro vous offre un système de sécurité sans fil tout-en-un. Sa grande polyvalence a pouvoir s'adapter à toutes les situations, ses nombreuses fonctions de connectivité ainsi que son élégance la rendent inégalés dans le monde de la sécurité à domicile. Elle permet aux propriétaires de visualiser et de contrôler leurs foyers depuis n'importe où via un navigateur Web, un téléphone mobile ou d'une application Smartphone. Gérer ses appareils domestiques (chauffage, lumière..) est également possible via son interface X10. Elle est extrêmement fiable, facile à utiliser dans un design élégant et moderne. La version Française a été certifiée par les compagnies d'assurance NFAP2 type 2.

- Gère jusqu'à trois partitions (groupes de zones) avec possibilités de zones communes
- Prend en charge 30 zones (28 sans fil + 2 câblées)
- Lecteur de carte de proximité intégré
- Messagerie vocale pour l'enregistrement de mémos personnels
- Aide vocale à l'utilisation
- Interface X10 pour application domotique
- Modules optionnels de communication internes SMS/GSM/GPRS ou IP
- Connexion jusqu'à 12 caméras avec visualisation en live ou sur alarme
- Système d'écoute et d'interphonie pour écouter et parler à distance en privée ou en télésurveillance
- Architecture intelligente avec protection complète de tous les composants essentiels et ouvertures latérales dédiées pour un câblage facile
- Alimentation interne
- Compartiment de batterie isolé jusqu'à 48 heures d'autonomie de secours



PowerMaxComplete

La PowerMaxComplete est une centrale qui dispose de toutes les fonctions nécessaires à la sécurité des sites résidentiels ou professionnels.

- Gère jusqu'à trois partitions (groupes de zones) avec possibilités de zones communes
- Prend en charge 30 zones (28 sans fil + 2 câblées)
- Lecteur de carte de proximité intégré
- Messagerie vocale pour l'enregistrement de mémos personnels
- Aide vocale à l'utilisation
- Modules extension entrées/sorties pour raccordement filaire
- Modules optionnels de communication internes SMS/GSM/GPRS ou IP
- Connexion jusqu'à 12 caméras avec visualisation en live ou sur alarme
- Système d'écoute et d'interphonie pour écouter et parler à distance en privée ou en télésurveillance
- Architecture intelligente avec protection complète de tous les composants essentiels et ouvertures latérales dédiées pour un câblage facile.
- Alimentation interne
- Compartiment de batterie isolé jusqu'à 48 heures d'autonomie de secours

PowerMaxExpress

La centrale PowerMaxExpress dispose de toutes les fonctions principales des systèmes de sécurité standard, le tout dans un boîtier compact et pour un coût économique très avantageux.

- Gère jusqu'à quatre partitions (groupes de zones) avec possibilités de zones communes
- Prend en charge 29 zones (28 sans fil + 1 câblées)
- Transmetteur RTC intégré
- Modules optionnels de communication internes SMS/GSM/GPRS ou IP
- Connexion jusqu'à 12 caméras avec visualisation en live ou sur alarme
- Architecture intelligente avec protection complète de tous les composants essentiels et ouvertures latérales dédiées pour un câblage facile
- Alimentation interne
- Compartiment de batterie isolé jusqu'à 24 heures d'autonomie de secours





MCT-237 Télécommande sans fil bidirectionnelle à 6 boutons

MCT-237 est une télécommande sans fil bidirectionnelle à 6 boutons comportant un écran LCD à icônes. Conçue pour l'armement et le désarmement du système de sécurité, elle permet également un signalement d'urgence, d'effectuer des requêtes d'état ou de commander des applications domotiques.

- L'écran LCD fournit instantanément un rapport d'état du système et des commandes
- Fonction armement, désarmement, total, partiel avec sélection des partitions
- 2 boutons programmables de requêtes d'état et de fonctions domotiques
- Taille compacte: 75 x 38 x 18 mm (2,94 x 1,5 x 0,69 pouces)



MCT-234 Télécommande sans fil unidirectionnelle à 4 boutons

MCT-234 est une télécommande porte-clés sans fil intégrant la technologie CodeSecure™. Elle est conçue pour armer et désarmer les systèmes, pour effectuer des appels de détresse, ou commander des applications domestiques. Petite par sa taille, son design est ergonomique et attrayant.

- 4 boutons indépendants
- Transmission et indication visuelle en cas de pile basse
- Taille compacte: 53,5 x 31,5 x 12,5mm (2,12 x 1,25 x 0,5 pouces)



MCT-101/102/104 Télécommandes sans fil

Les MCT-101 (1 bouton), MCT-102 (2 boutons) et MCT-104 (4 boutons) sont des transmetteurs sans fil de poche PowerCode™. Elles sont conçues pour armer et désarmer les systèmes, pour effectuer des appels de détresse, ou commander des applications domestiques.

- Inclut une pile alcaline de 3,6 V
- Transmission et indication visuelle en cas de pile basse
- Inclut un clip métallique de ceinture pour une utilisation pratique



MKP-160 Clavier à écran tactile

MKP-160 est une station d'armement tactile sans fil offrant une interface intuitive à icônes. Son esthétique particulièrement soignée ravira les clients les plus exigeants. Fixé au mur ou simplement posé, il fonctionne exclusivement à l'aide de badges de proximité afin d'en faciliter son utilisation. En outre, disposer d'une station d'armement déportée, il devient possible de mettre la centrale dans un endroit caché à l'abri de tout sabotage.

- Grand écran tactile avec des icônes graphiques
- Fonctionnement facile et intuitif
- Fonction armement/désarmement en mode total ou partiel avec sélection des partitions
- Fonction appels de détresse (incendie, panique, urgence),
- Fonction commandes applications domotiques
- Fixé sur un mur ou simplement posé
- L'alimentation secteur en option permet d'obtenir un affichage d'état toujours actif
- Avertissement sonore et visuel des entrées/sorties (même lorsqu'il fonctionne sur pile)

MCM-140 Télécommande universelle

Le MCM-140 est un clavier à touches rétro éclairées sans fil très pratique et facile à utiliser. Il permet d'armer/désarmer son système, déclencher une alerte d'urgence, d'incendie ou de panique, commander une application domestique.

- Rétroéclairage des touches
- Indications visuelles à l'aide de trois LED de couleurs différentes
- Confirmation sonore des commandes
- Technologie PowerCode avec algorithme de transmission anticollision
- Technologie de chiffrement CodeSecure empêchant la capture des codes
- Batterie lithium pour une longue autonomie, avec signalement automatique de pile basse
- Fixation murale ou utilisé en mode portatif



MKP-150/151 Clavier sans fil bidirectionnel à écran LCD et fonctions vocales

MKP-150/151 (couleur différente) est un clavier sans fil bidirectionnel pour les systèmes PowerMax qui fournit toutes les commandes, les notifications et les indications vocales de la centrale. L'utilisation d'un clavier déporté autonome permet d'installer la centrale dans un endroit inaccessible aux intrus.

- Fonction armement/désarmement en mode total ou partiel avec sélection des partitions
- Fonction appels de détresse (incendie, panique, urgence)
- Fonction commandes applications domotiques
- Programmation facile et contrôle convivial
- Messagerie vocale pour l'enregistrement de mémos personnels
- Indications visuelles par LED, écran LCD et notifications sonores
- Grande autonomie grâce à deux batteries lithium longues durées de 3 volts



MKP-152 Clavier sans fil bidirectionnel à écran LCD et fonctions vocales

MKP-152 est un clavier sans fil bidirectionnel pour les systèmes PowerMax qui fournit toutes les commandes, les notifications et les indications vocales de la centrale. L'utilisation d'un clavier déporté autonome permet d'installer la centrale dans un endroit inaccessible aux intrus.

- Fonction armement/désarmement en mode total ou partiel avec sélection des partitions
- Fonction appels de détresse (incendie, panique, urgence)
- Fonction commandes applications domotiques
- Programmation facile et contrôle convivial
- Messagerie vocale pour l'enregistrement de mémos personnels
- Indications visuelles par LED, écran LCD et notifications sonores
- Grande autonomie grâce à deux batteries lithium longues durées de 3 volts





Vi-Motion MCW, Vi-Pet MCW Détecteur de mouvement sans-fil/compatible animaux domestiques

Vi-Motion MCW, Vi-Pet MCW est un détecteur compact PIR numérique sans fil PowerCode. Il a été conçu pour permettre une installation rapide et facile. Il comprend une combinaison brevetée entre un système optique de Fresnel et cylindrique offrant une haute sensibilité de détection à une distance de 0,5 à 12 m (1,6 - 40 pieds) du détecteur.

- Zone de couverture: 12 m (50 pieds) / 90°
- Immunité aux animaux domestiques pesant jusqu'à 38 kg (Vi-Pet MCW)
- Inclut des compartiments pour les batteries et peut être installé sans réglage
- Taille compacte: 94,5 x 63,5 x 53 mm (3,7 x 2,5 x 2,06 pouces)



Next+ PIR MCW, Next+ K9-85 MCW Détecteur de mouvement sans-fil/compatible animaux domestiques

Next+ PIR MCW et Next+ K9-85 MCW sont des détecteurs sans fil entièrement supervisés dotés de la technologie anticollision PowerCode.

Next K9-85 MCW est conçu pour permettre aux propriétaires de sécuriser leurs maisons tout en permettant à leurs animaux de se déplacer librement.

- Zone de couverture: 15m (50 pieds) / 90°
- Le design contemporain et élégant est adapté à n'importe quel décor
- Immunité aux animaux domestiques pesant jusqu'à 38 kg (Next+ K9-85 MCW)
- Taille compacte: 94,5 x 63,5 x 53 mm (3,7 x 2,5 x 2,06 pouces)



TOWER-40 MCW Détecteur de mouvement sans fil à miroir

TOWER-40 MCW est un détecteur PIR sans fil à miroir de qualité qui a été conçu pour éviter les menaces et les intrusions difficiles à détecter. Son design robuste et élégant, sa portée et sa couverture étendues le rendent parfait pour des installations d'envergure en milieux résidentiels ou commerciaux, tels que des bureaux ou boutiques.

- Idéal pour les applications commerciales et les grandes salles
- Portée et zone de couverture étendues: 18 m x 24 m / 90° (60 x 82 pieds)
- Hublot de petite taille, encastré et résistant - Technologie brevetée V-slot
- Le compartiment novateur de la batterie permet un remplacement facile de celle-ci
- Taille compacte: 122 x 63 x 42 mm (4,8 x 2,5 x 1,7 pouces)

Clip MCW Détecteur PIR Rideau

Le Clip MCW est un détecteur infrarouge de type rideau. Conçu intelligemment dans un boîtier robuste, petit et pratique, il a pour objectif de protéger les surfaces ou parois fragiles telles que les baies vitrées.

- Couverture rideaux sélectionnable en 2, 4 et 6 m
- Dimensions: 105 x 35 x 30mm



Discovery PIR MCW, Discovery K9-80 MCW Détecteur de mouvement sans fil compatible avec les animaux

Discovery PIR MCW est un détecteur PIR sans fil entièrement supervisé doté d'une technologie anticollision avancée. Il est compatible avec toutes les centrales de gamme PowerMax.. Discovery K9-80 MCW est le modèle conçu pour assurer la sécurité dans les locaux où des animaux tels que des chiens, des chats et des rats peuvent être présents.

- Zone de couverture: 15m (50 pieds) / 90°
- Le support pivotant intégral pour montage au plafond ou mural simplifie l'installation et le contrôle du motif de détection
- Taille compacte: 117 x 65 x 47 mm (4,6 x 2,6 x 1,8 pouces)



Discovery Quad MCW Détecteur de mouvement sans fil

Discovery Quad MCW est un détecteur Quad numérique sans fil à double canal entièrement supervisé disposant du processus de traitement True Quad Logic (TQL). Discovery Quad MCW est conçu pour prévenir efficacement les fausses alarmes dans des conditions d'environnement extrêmement difficiles, y compris les applications commerciales et industrielles de petite taille.

- Zone de couverture: 15m (50 pieds) / 90°
- Le support pivotant intégral pour montage au plafond ou mural simplifie l'installation et le contrôle du motif de détection
- Rapide et facile à installer
- Taille compacte: 117 x 65 x 47 mm (4,6 x 2,6 x 1,8 pouces)





MCT-302 Contact sans fil pour porte/fenêtre

Le MCT-302 est un émetteur à contact magnétique PowerCode entièrement supervisé conçu principalement pour protéger les portes et les fenêtres. Il utilise un contact magnétique intégré qui fonctionne en conjonction avec un aimant pour détecter l'ouverture et la fermeture des portes et des fenêtres. Cet appareil sans fil hautement fiable et de hautes performances est facile à installer et à utiliser dans un large éventail d'environnements résidentiels et commerciaux.

- Inclut une entrée auxiliaire câblée pour des appareils externes
- Facile à installer et à déposer si nécessaire
- Interrupteur d'autoprotection arrière en option (modèle MCT-302T)
- Taille compacte: 81 x 32 x 25 mm (3,19 x 1,25 x 1 pouces)



MCT-320 Contact sans fil pour porte/fenêtre à profil bas

MCT-320 un émetteur à contact magnétique PowerCode compact entièrement supervisé conçu principalement pour protéger les portes et les fenêtres. Adapté à tous les environnements résidentiels ou commerciaux, cet émetteur à profil bas possède en outre l'avantage d'être très petit, ce qui permet une installation hautement flexible et quasiment invisible.

- Design très compact, idéal pour les installations à profil bas
- Couvercle avec vis masquées
- Facile à installer et à déposer si nécessaire
- Taille compacte: 51 x 30 x 21 mm (2 x 1,2 x 0,8 pouces)



MCT-501 Détecteur de bris de vitres sans fil

MCT-501 est un détecteur de bris de vitres sans fil numérique entièrement supervisé qui est compatible avec PowerMax et d'autres systèmes de sécurité sans fil PowerCode™ de Visonic. Il est conçu pour un large éventail d'applications résidentielles et commerciales où une détection fiable des bris de vitres est requise.

- Détecte le bris de différents types de verre, y compris les verres plats, modifiés, laminés et armés
- Portée de détection maximale: 6 m (20 pieds)
- Taille compacte: 80 x 108 x 43 mm (3,13 x 4,24 x 1,70 pouces)

DISC MCW Détecteur PIR de plafond sans fil à 360 degrés

MCW est un détecteur PIR de plafond qui combine une conception optique de pointe avec des algorithmes de détection avancés. Il s'installe facilement sur n'importe quel plafond jusqu'à 3,6 m (12 pieds) de hauteur et fournit une détection au sol à 360° avec une portée jusqu'à 11 m (36 pieds).

- Le design élégant et miniature s'intègre parfaitement à n'importe quel décor
- Signale les événements d'altération
- Taille compacte: 8,6 cm (3,4 pouces) de diamètre, 2,5 cm (1 pouce) de profondeur
- Compatible avec les normes internationales



MCT-100 Émetteur sans fil universel

MCT-100 est un émetteur qui est compatible avec quasiment tout appareil NO (normalement ouvert) ou NF (normalement fermé) connecté à ses deux entrées protégées en bout de circuit (EOL), y compris des boutons-poussoirs, des capteurs, des contacts, des commutateurs et d'autres dispositifs de détection.

- S'intègre entre n'importe quel appareil câblé et tous les panneaux et récepteurs sans fil PowerCode de Visonic
- 2 entrées avec un code d'identification individuel sur chaque entrée.
- Fonctionnement sélectionnable par l'utilisateur de chaque entrée en tant que NC (normalement fermée) ou EOL (bout de ligne).
- Taille compacte: 110 x 63 x 25 mm (4,3 x 2,5 x 1 pouces)



MCPIR-3000 Détecteur de mouvement sans fil

MCPIR-3000 est un détecteur PIR sans fil entièrement supervisé doté de la technologie avancée anticollision qui est compatible avec PowerMax et tous les récepteurs sans fil PowerCode™ de Visonic. Il est approuvé et disponible dans différentes bandes de fréquence selon les normes internationales.

- Zone de couverture: 9 à 12 m (30 à 40 pieds) en fonction de l'objectif utilisé
- Facile à installer, avec montage en surface et en angle
- Inclut une pile alcaline classique de 3,6 V
- Taille compacte: 104 x 60 x 32 mm (2,4 x 4,1 x 1,3 pouces)





TOWER-20AM MCW Détecteur de mouvement d'extérieur sans fil

TOWER -20AM MCW est un détecteur à miroir sans fil révolutionnaire doté d'une fonction anti-masquage qui offre une détection incomparable dans les environnements extérieurs grâce aux technologies brevetées uniques qu'il emploie. C'est le premier détecteur qui permet d'éviter les fausses alarmes causées par les interférences en plein air, telles que la pluie, la neige, les orages, le balancement des branches et les animaux en mouvement, tout en fournissant une détection fiable des menaces réelles.

- Zone de couverture: 12 x 12 m (40 x 40 pieds) / 90°
- Offre une détection extérieure supérieure avec quasiment pas de fausses alarmes
- La technologie innovante Octa-Quad peut faire la distinction entre une personne en mouvement, des arbres se balançant ou de petits animaux, ce qui réduit les fausses alarmes tout en assurant la détection des personnes se déplaçant
- Conception anti-vandalisme - Rendue possible par la technologie brevetée V-Slot
- Résistant aux intempéries - indice de protection IP55

MCT-201 Pendentif sans fil

MCT-201 est un émetteur sans fil miniature PowerCode™ sous la forme d'un pendentif qui a été conçu pour les applications d'urgence et de contrôle dans les systèmes de sécurité sans fil, de domotique et de commande à distance.

- Inclut une dragonne de cou et un porte-clés
- Portée de transmission supérieure
- Indication de pile faible
- Taille compacte : 32 x 53 x 17mm (1,25 x 2,12 x 0,69 pouces)



MCT-201WP Pendentif sans fil et étanche

MCT-201WP est un émetteur sans fil miniature PowerCode™ sous la forme d'un pendentif qui a été conçu pour les applications d'urgence et de contrôle dans les systèmes de sécurité sans fil, de domotique et de commande à distance. Entièrement étanche, il est adapté aux environnements humides tels que les usines, les hôpitaux, les jardins et les espaces extérieurs sous la pluie.

- Modèle entièrement imperméable scellé en usine
- Inclut une dragonne de cou et un porte-clés
- Inclut une pile alcaline de 12V
- Taille compacte: 40 x 61 x 18 mm (1,56 x 2,37 x 0,7 pouces)



MCT-241 Pendentif sans fil et détecteur de chute

MCT-241MD est un élégant détecteur de chute sans fil qui fonctionne à la fois comme un bouton d'alerte d'urgence standard et un détecteur de chute, ce qui déclenche automatiquement un appel vers le centre de surveillance pour obtenir immédiatement de l'aide. La détection de chute est activée par un capteur d'inclinaison qui peut détecter lorsque le détecteur, qui est porté par l'utilisateur, s'incline à plus de 60 ° pendant un délai dépassant un niveau prédéfini (environ une minute). Ceci active une transmission d'alerte vers le panneau de commande qui notifie le poste de surveillance, pour obtenir immédiatement de l'aide.

- Comprend une dragonne de cou et un clip pour ceinture
- Inclut une pile au lithium de 3 volts
- Indication de pile faible
- Taille compacte (sans clip): 67 x 41 x 21 mm (2,63 x 1,63 x 0,81 pouces)



MCT-220 Bouton d'urgence sans fil

MCT-220 est un bouton d'urgence personnelle sans fil qui fournit une solution idéale aux personnes ayant besoin d'effectuer des appels d'urgence. Le MCT-220 comporte un grand bouton rouge qui, lorsqu'il est enfoncé, active la DEL rouge pendant quelques secondes. Cela le rend visible depuis la plupart des angles et rassure l'utilisateur que l'appel ait été activé.

- Peut être installé dans des environnements humides comme dans les usines et sur les parois d'une douche
- Le rétroéclairage peut être éteint et allumé
- Taille compacte: 90 (diamètre) x 35 (hauteur) mm (3,5 x 1,37 pouces)





MCT-124 Double bouton sans fil

MCT-124 est un émetteur sans fil portatif à 4 boutons PowerCode™ qui est conçu pour éviter une activation accidentelle du signal de détresse conformément aux exigences des forces de l'ordre et aux normes internationales les plus récentes. Pour lancer une alarme de détresse, il faut appuyer simultanément sur les deux boutons de chaque côté de l'appareil. Deux boutons supplémentaires sur le haut de l'émetteur peuvent être utilisés pour la commande à distance et les applications domotiques.

- Conception moderne, attrayante et ergonomique
- Indicateur de pile faible
- Inclut un clip métallique de ceinture pour une utilisation pratique
- Taille compacte: 104 x 44 x 24 mm (4,12 x 1,75 x 0,9 pouces)



MCT-211 Bracelet émetteur étanche

MCT-211 est un émetteur de poignet étanche PowerCode™ conçu à des fins de signalisation d'urgence personnelle. Étant donné que l'émetteur est étanche, il peut être porté dans des environnements humides comme sous la douche, dans les usines, les hôpitaux, les jardins, les piscines et à l'extérieur sous la pluie.

- Facile à porter comme un bracelet
- Conception moderne, attrayante, ergonomique et étanche
- Indication de pile faible visible et transmise
- Taille compacte: 35 mm (1,4 pouce) de diamètre

MCT-426 Détecteur de fumée sans fil

MCT-426 est un détecteur de fumée photoélectrique sans fil qui est compatible avec PowerMax et d'autres systèmes de sécurité domestique sans fil PowerCode™ de Visonic. Conçu pour une vaste gamme d'applications, le détecteur de fumée MCT-426 s'installe facilement. Il est doté d'un design épuré et d'une batterie longue durée pour une maintenance facile et à faible coût.

- Envoie des alertes d'alarme, de sabotage, d'entretien et d'état de la batterie vers le panneau de commande
- Alarme puissante (85 dB) retentissant à 3 m (10 pieds)
- Batterie longue durée - jusqu'à 5 ou 8 ans (dépend du type de batterie)
- Taille compacte: 120 x 58 mm (4,7 x 2,3 pouces)



MCT-427 Détecteur de chaleur et de fumée sans fil

MCT-427 est un détecteur photoélectrique de fumée et de chaleur sans fil entièrement supervisé qui est compatible avec les systèmes de sécurité domestique PowerMax et les autres récepteurs sans fil PowerCode™ de Visonic. Il possède un design épuré qui s'adapte à toutes les applications résidentielles ou commerciales.

- Active une alarme lorsque la température atteint 60°C (140°F) et commence à augmenter rapidement
- Alarme puissante (85 dB) retentissant à 3 m (10 pieds)
- Batterie longue durée - jusqu'à 5 ou 8 ans (dépend du type de batterie)
- Envoie des alertes d'alarme, de sabotage, d'entretien et d'état de la batterie vers le panneau de commande
- Taille compacte: 120 x 63 mm (4,7 x 2,5 pouces)



MCT-550 Détecteur d'inondation sans fil

MCT-550 est un détecteur d'inondation sans fil entièrement supervisé qui est compatible avec PowerMax et d'autres systèmes de sécurité sans fil PowerCode™ de Visonic. Il est conçu pour détecter la présence d'eau dans les sous-sols, les yachts et de nombreuses autres applications résidentielles et commerciales. Il procure une alerte précoce en cas d'inondation.

- Installation facile: comprend un câble de capteur de 3 m (10 pieds) pour positionner l'émetteur en hauteur
- Envoie des alertes de sabotage et d'état de la batterie vers le panneau de commande
- Inclut une pile au lithium de 3 volts
- Taille compacte: 81 x 22 x 23,5 mm (3,19 x 0,9 x 0,94 pouces)





MCT-442 Détecteur de monoxyde de carbone (CO) sans fil

MCT-442 est un détecteur de monoxyde de carbone (CO) sans fil qui procure une alerte précoce en cas de danger d'empoisonnement au CO, pour éviter d'endommager les organes vitaux et même des situations pouvant conduire à un décès. Étant entièrement supervisé, le détecteur sans fil MCT-442 transmet toutes les alertes vers la centrale qui les transfère instantanément vers PC de télésurveillance ou un numéro de téléphone privé.

- Buzzer interne puissant (95 dB)
- Boutons d'auto-test et de test manuel inclus
- Fournit à la fois des indications visuelles et sonores
- Capteur d'une durée de vie de 5 ans
- Taille compacte: 127 x 40 mm (5 x 1,6 pouces)



MCT-441 Détecteur de gaz naturel (méthane) sans fil

MCT-441 est un détecteur de gaz naturel sans fil qui fournit rapidement des avertissements en cas de fuites de gaz naturel (méthane CH₄) communément utilisé pour la cuisson, le chauffage domestique et le chauffage de l'eau. Le méthane CH₄ est toxique et hautement inflammable. Lorsqu'il est mélangé avec de l'air, il peut poser un danger l'asphyxie et, s'il y a une source d'inflammation telle qu'une étincelle provenant d'une défaillance électrique ou de l'allumage d'une lumière, cela peut provoquer une explosion.

- Procure des alertes visuelles et sonores lorsque le gaz est détecté
- Bouton d'auto-test pour contrôler le capteur, le récepteur, les DEL et le buzzer
- Buzzer interne puissant (85 dB)
- Taille compacte: 155 x 80 x 58 mm (6,12 x 3,16 x 2,31 pouces)



MCT-560 Détecteur de température sans fil

MCT-560 est un détecteur de température sans fil qui surveille la température ambiante dans la maison et envoie des alertes à la centrale lorsqu'elle devient extrême. Un avertissement précoce des températures potentiellement dangereuses permet aux propriétaires de réagir avant qu'elles ne provoquent des troubles ou, pire encore, avant que des températures en dessous de zéro n'endommagent les infrastructures et les possessions familiales.

- Jusqu'à quatre niveaux d'alerte de température sélectionnables - froid extrême, dysfonctionnement du congélateur, froid et chaleur extrême
- Sonde supplémentaire disponible pour le congélateur, le réfrigérateur et des applications d'extérieur
- Inclut une pile au lithium classique de 3 V
- Taille compacte: 92 x 36,5 x 31 mm (3,63 x 1,44 x 1,25 pouces)

MCS-730 / MCS-740 Sirène extérieure sans fil

MCS-730 et MCS-740 sont des sirènes extérieures sans fil et bidirectionnelles (IP55) qui fournissent une solution de sécurité aux propriétaires de logement qui recherchent une sirène extérieure qui est à la fois abordable et facile à installer. Leur avantage consiste à pouvoir les installer sans câblage et leur batterie dispose d'une autonomie prolongée.

- Notifications sonores et visuelles des intrusions, des incendies et de faible niveau de charge de la batterie
- Sirène piézo de 110 dB et lumière stroboscopique de haute puissance
- Lentille de la lumière stroboscopique disponible en rouge, bleu, orange ou blanc
- Taille compacte: 295 x 186 x 63 mm (11,63 x 7,31 x 2,5 pouces)



MCS-720 Sirène intérieure sans fil

MCS-720 est une sirène intérieure idéale pour les bâtiments résidentiels et commerciaux de petite taille, en particulier où les sirènes extérieures sont interdites. Cette sirène bidirectionnelle économique émet des sons d'alarme différents pour une intrusion et un incendie. Cette sirène très puissante et la lumière stroboscopique blanche intégrée de haute puissance vous garantissent que l'alarme est remarquée.

- Design épuré et moderne s'adaptant à toute décoration intérieure
- Alarme sonore différenciée pour une intrusion et un incendie
- Sirène piézo de 110 dB et lumière stroboscopique de haute puissance
- Taille compacte: 161 x 161 x 50 mm (6,44 x 6,44 x 1,75 pouces)





Cam3100 Caméra réseau sans fil

Cam3100 est une caméra réseau sans fil avec un design élégant qui est adapté à tout type de décoration intérieure. Cette caméra à double technologie filaire (LAN) et sans-fil (Wifi) permet une installation intuitive et se connecte facilement à l'application PowerLink2 de Visonic.

- Image de haute qualité, d'une résolution de 320 x 240
- DEL à IR pour vision nocturne avec contrôle du capteur de lumière
- Facile à installer et à configurer, grâce à la configuration automatique
- Compatible avec l'application PowerLink2 de Visonic



Cam3200 Caméra réseau sans fil à panoramique/inclinaison

Cam3200 est une caméra réseau sans fil à panoramique/inclinaison avec un design élégant qui est adapté à tout type de décoration intérieure. Cette caméra à double technologie filaire (LAN) et sans-fil (Wifi) permet une installation intuitive et se connecte facilement à l'application PowerLink2 de Visonic.

- Image de haute qualité, d'une résolution de 320 x 240
- DEL à IR pour vision nocturne avec contrôle du capteur de lumière
- Facile à installer et à configurer, grâce à la configuration automatique
- Compatible avec l'application PowerLink2 de Visonic

MCX-610 Répéteur sans fil de pointe

MCX-610 étend la portée de la communication entre les systèmes PowerMax et d'autres émetteurs PowerCode™, y compris les télécommandes unidirectionnelles et bidirectionnelles*, la télécommande à distance et les détecteurs de mouvement PowerCode. Il reçoit les messages d'alarme, d'état et de contrôle depuis les appareils sans fil et les envoie vers le panneau de commande.

- Jusqu'à 50 dispositifs différents peuvent être enregistrés vers le répéteur
- Alimentation secteur, avec une batterie de secours rechargeable d'une autonomie de 36 heures
- Indications à DEL de panne d'alimentation, d'activité et de diagnostic des performances de l'installation
- Taille compacte: 161 x 161 x 50 mm (6,44 x 6,44 x 1,75 pouces)

* Uniquement avec les versions en partitions ou plus récentes



Récepteurs sans fil

MCR-304 Récepteur à sortie simple

MCR-304 est un récepteur conçu pour la mise à niveau facile et économique qui permet aux panneaux de commande câblés de fonctionner avec des appareils distants sans fil. Compatible avec tous les appareils PowerCode de Visonic et CodeSecure, le récepteur MCR-304 prend en charge jusqu'à 10 appareils sans fil - y compris les appareils de poches et portables, les émetteurs pour porte/fenêtre et une variété de détecteurs et d'autres périphériques.

- Convertit un panneau de commande câblé en un système de sécurité domestique sans fil fiable et entièrement supervisé
- Indications de batterie faible, de sabotage et d'inactivité
- Taille compacte: 110 x 63 x 25 mm (4,3 x 2,5 x 1 pouces)



MCR-308 Récepteur à 8 sorties

MCR-308 est un récepteur conçu pour convertir une centrale filaire standard en un système sans fil fiable et entièrement supervisé. Il offre un moyen rentable d'obtenir tous les avantages des systèmes et des appareils sans fil PowerMax de Visonic. Le MCR-308 comporte 4 zones, chacune pouvant accueillir jusqu'à 4 appareils émetteurs.

- Convertit une centrale filaire en un système de sécurité domestique sans fil fiable et entièrement supervisé
- Prend en charge jusqu'à 28 zones et 112 appareils sans fil
- Indications de batterie faible, de sabotage, d'inactivité et de brouillage RF
- Taille compacte: 108 x 165 x 38 mm (4,25 x 6,5 x 1,5 pouces)





Support BR-1 Support de montage mural pour les détecteurs PIR

BR-1 est un support de fixation mural universel qui peut accueillir la plupart des détecteurs PIR Visonic.

- Conçu pour le montage en surface
- Réglable verticalement de 0 à 30°
- Réglable horizontalement de 45° à gauche à 45° à droite



Support BR-2 Support de montage mural en angle pour les détecteurs PIR

BR-2 est un support de fixation en angle universel qui peut accueillir la plupart des détecteurs PIR Visonic.

- Réglable verticalement de 0 à 30°
- Réglable horizontalement de 45° à gauche à 45° à droite



Support BR-3 Support de montage au plafond pour les détecteurs PIR

Le BR-3 est un support de fixation universel pour l'installation des détecteurs PIR Visonic au plafond. Il est fourni sous la forme d'un kit qui inclut le support de montage en surface BR-1.

- Réglable verticalement de 0 à 30°
- Réglable horizontalement de 45° à gauche à 45° à droite

Boitier vocal interphonie

Le boitier vocal interphonie permet d'étendre les fonctionnalités vocales de la centrale à d'autres pièces que celle où est située la centrale. Les occupants peuvent entendre l'aide vocale, écouter et dialoguer à distance avec le PC ou depuis leur téléphone.

- Compatibles avec les systèmes PowerMax et PowerMaster
- Ajustement du volume en façade
- Bouton de mise en marche avec led d'indication
- Installation murale ou à poser
- Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement aux standards EN
- Alimentation 12V via la centrale





Solutions de communication

Des solutions avancées qui permettent d'exploiter les réseaux cellulaires et IP pour des applications de sécurité avancées

Les centrales de la gamme Powermaster et PowerMax peuvent intégrer des modules optionnels de communication ADSL ou GSM/GPRS compatible avec l'ensemble des box et réseaux Français pour transmettre les informations à distance soit à des contacts privés, soit à des centres de télésurveillance. Si le système d'alarme est équipé de caméras, une levée de doute visuelle et sonore peut être effectuée à distance. RealAlarm est la solution préconisée par l'ensemble des acteurs de la profession, installateurs et télésurveilleurs, car elle accroît sensiblement l'efficacité de la surveillance des sites. Connectées à un serveur PowerManage, les installateurs peuvent effectuer des visites de maintenance à distance réduisant sensiblement le coût d'une intervention. Les clients peuvent accéder à leur système, via une application Smartphone ou depuis n'importe quel navigateur, et armer ou désarmer la centrale, voir les vidéos sur alarme ou en live etc...





Plate-forme PowerManage


PowerManage de Visonic est une plate-forme de gestion de services unique qui permet aux stations centrales de surveillance de suivre, gérer et contrôler efficacement les systèmes de sécurité de Visonic. Consistant en un récepteur tout-en-un, un centre de gestion technique et une plate-forme de services interactive, PowerManage s'exécute sur des matériels de serveur standard professionnels et au moyen de technologies Web éprouvées.

- Deux configurations matérielles sont disponibles:
 - PowerManage High-End (HP) gère jusqu'à 20 000 systèmes d'alarme;
 - PowerManage Lite gère jusqu'à 1 000 systèmes d'alarme.
- Configuration en redondance - les serveurs se sauvegardent mutuellement et peuvent être situés sur des sites éloignés
- L'Interface web est facile à utiliser avec des comptes pour le personnel technique, les administrateurs d'équipe et les responsables informatiques
- Aucune nécessité d'installer un logiciel sur les ordinateurs clients des opérateurs
- La création de groupes de centrales permet de faciliter la gestion et la configuration de celles-ci
- Permet la programmation à distance des centrales PowerMax et PowerMaster via IP/GPRS
- Les visites périodiques programmés facilitent le contrôle de l'état des systèmes raccordés
- Compatible avec tous les communicateurs IP Visonic – GPRS et ADSL (PowerLink)
- Permet d'offrir des services personnalisés aux utilisateurs finaux comme se connecter à distance à leur système de sécurité via une application Smartphone

PowerMaster Interactive

PowerMaster Interactive est un outil, qui permet aux stations centrales de télésurveillance (SCT) d'offrir plus de liberté aux clients résidentiels et professionnels, tout en améliorant l'efficacité de leurs services. L'application mobile Visonic2Go, partie intégrante du service Powermaster Interactive, permet aux utilisateurs finaux d'interagir de n'importe où avec les systèmes de sécurité de leurs maisons ou de leurs entreprises. L'application fonctionne avec les dernières versions des centrales PowerMaster dotés d'une connectivité IP, et est géré à partir du serveur PowerManage v3. La personnalisation de l'accès mobile est un service à forte valeur ajoutée qui améliore la fidélité des clients et qui permet de se différencier de la concurrence. Les actions qui peuvent être effectuées sont :

- Armer/désarmer le système de sécurité
- Regarder les vidéos lors des événements
- Regarder les vidéos des événements précédents (VOD)
- Regarder des vidéos grâce à des détecteurs vidéo compatibles (VOD), sans avoir à activer l'évènement
- Vérifier l'état du système
- Vérifier l'état des périphériques
- Retrouver et consulter le journal des événements
- Recevoir les vidéos par Emails, MMS





PowerLink2 Solution de communication ADSL de pointe pour les systèmes PowerMax

Le PowerLink2 est un module de communication pour les centrales PowerMax qui permet de gérer à distance des caméras IP connectées en WIFI ou en Ethernet. Au travers d'une application Smartphone ou d'une interface html, le client peut visionner son site en live, recevoir des séquences vidéos en cas d'alarme, gérer son système de sécurité et ses applications domotiques..C'est la solution idéale pour une vidéosurveillance domestique à moindre coûts.

- Programmation facile
- Gère les pré/post alarme
- Connexion jusqu'à 12 caméras
- Utilisation intuitive de l'interface utilisateur
- Compatible PowerManage



PowerLink3 Solution de communication ADSL de pointe pour les systèmes PowerMaster

Le PowerLink3 est un module de communication ADSL pour les centrales PowerMaster qui permet de gérer à distance la sécurité d'un site. Connecté nécessairement à un serveur PowerManage, il offre la possibilité au client ou au télésurveilleur d'effectuer une levée de doute vidéo et sonore. Au travers d'une application Smartphone ou d'une interface html, le client peut visionner son site en live, recevoir des séquences vidéos en cas d'alarme, gérer son système de sécurité. C'est la solution de communication la plus efficace surtout si elle est accompagnée d'une secours de ligne GSM.

- Programmation facile
- Connexion jusqu'à 10 caméras
- Capture instantanée des images
- Utilisation intuitive de l'interface utilisateur
- Compatible PowerManage



GSM-350 GPRS

Le GSM-350 / GSM-350 PG2 est un module de communication cellulaire compatibles avec la gamme de centrales PowerMax et PowerMaster. Le module peut communiquer sur le réseau GSM ou GPRS et gère les SMS. Il est particulièrement utile comme secours d'une ligne principale.

- Compatible avec les protocoles de surveillance SIA/IP, SIA et Contact ID
- Gère les systèmes d'écoute et d'interphonie
- Une antenne externe est disponible en option pour améliorer la réception du signal GSM
- Compatible PowerManage

Expander Module d'extension filaire

Permet l'ajout d'une sortie PGM, de deux entrées filaires, d'une sortie pour sirène filaire et d'une interface pour le boîtier vocal déporté.

- Compatible avec les centrales PowerMaxComplete, PowerMaster-30, PowerMaster-33



Chicklets Badges de proximité multicolores

Les chicklets sont de petites badges de proximité permettant de faciliter l'armement et le désarmement du système. Ils sont idéaux pour les locaux avec plusieurs utilisateurs ou pour des utilisateurs occasionnels qui peuvent ne pas se rappeler leurs codes d'armement/désarmement.

- Facilite l'armement et le désarmement du système
- Compatible avec les centrales et claviers équipés de lecteur de proximité
- Peut être placé sur un trousseau pour un accès pratique
- Disponible en huit couleurs différentes



Dual RS-232 Double module RS-232

Le module Dual RS232 est utilisé pour connecter un ordinateur local à la centrale, et effectuer ainsi le chargement et le téléchargement des données. Le module permet le transfert de données en utilisant le logiciel Remote Programmer PowerMax. Ce module permet deux connexions de périphériques en simultané pour une communication en local et à distance.



RS-232 Module RS-232

Le module RS232 est utilisé pour connecter un ordinateur local à la centrale, ou à distance via un module Powerlink et effectuer ainsi le chargement et le téléchargement des données. Le module permet le transfert de données en utilisant le logiciel Remote Programmer PowerMax. Ce module est compatible avec les centrales PowerMax et PowerMax+.





Détecteur rideau
miniature

Détecteur PIR de
mouvement

A modern living room with a white sofa, a purple throw, and a large window. The room is bright and airy, with a light-colored wooden floor and a large, shaggy rug. The text is overlaid on the right side of the image.

Détecteurs filaires

**Large gamme de solutions de détection
filaire pour presque n'importe quel site**

Visonic fournit une large gamme de détecteurs filaires extrêmement avancés pour les sites commerciaux, industriels et résidentiels. Quelque soit le type et le niveau de détection exigée les détecteurs filaires Visonic apportent une détection fiable et de hautes performances.

La vaste gamme de détecteurs câblés Visonic fournit une solution pour presque n'importe quel environnement difficile ou exigence d'installation - à l'intérieur et à l'extérieur - ainsi que pour le contrôle d'accès, la gestion de l'énergie, le contrôle des mouvements par CCTV et la détection de bris de vitre.



Next+ PIR Détecteur de mouvement numérique PIR

Next+ PIR est un détecteur de mouvement PIR véritablement numérique pour des applications d'usage général. Mettant en œuvre une nouvelle génération de technologies brevetées, il offre une précision de détection, une immunité aux fausses alarmes et une fiabilité à long terme incomparables.

- Couverture: 15 m (50 pieds) / Couverture à 90° au ras du mur
- Rapide et facile à installer
- Taille compacte: 94,5 x 63,5 x 53 mm (3,7 x 2,5 x 2,06 pouces)



Vi-Motion Détecteur de mouvement PIR économique

Vi-Motion est un détecteur PIR numérique conçu pour une installation facile, sans réglage vertical. Il comprend une combinaison brevetée entre un système optique de Fresnel et cylindrique offrant une haute sensibilité de détection à une distance de 0,5 à 12 m (1,6 - 40 pieds) du détecteur.

- Couverture sélectionnable: 12 m (40 pieds) / 90° sans zone de non détection
- Rapide et facile à installer
- Taille compacte: 80 x 50 x 37 mm (3,13 x 1,94 x 1,44 pouces)



Discovery PIR Détecteur pour professionnels

Discovery PIR is a stylish, yet durable, passive infrared detector designed for Discovery PIR est un détecteur infrarouge passif élégant et résistant qui a été conçu pour des applications résidentielles, commerciales et industrielles légères de caractère général. Grâce à son optique étanche de haute efficacité, une protection supérieure contre les IRF, une compensation de la température et un compteur d'impulsions à trois positions, Discovery PIR offre une sensibilité, une fiabilité et une immunité aux fausses alarmes exceptionnelles.

- Zone de couverture: 15m (50 pieds) / 90°
- Compteur d'impulsions programmable en 1, 2, 3 pour offrir une protection supérieure contre les fausses alarmes
- Comprend un dispositif de masquage installable pour éviter la détection d'animaux
- Dispositif permettant un pivotement intégral pour permettre un montage mural ou au plafond
- Taille compacte: 117 x 65 x 47 mm (4,63 x 2,56 x 1,87 pouces)
- Le produit n'est pas disponible au Royaume-Uni



SRN-2000 Détecteur PIR universel tout-en-un

SRN-2000 est un détecteur PIR exceptionnellement polyvalent et fiable. Il comprend une gamme complète de lentilles faciles à changer pour permettre une mise en œuvre économique, rapide et sans erreur dans n'importe quel environnement.

- Inclut un ensemble de 45 lentilles faciles à changer, y compris des lentilles classiques, grand angle, à longue portée et de paroi
- La lentille standard offre un grand angle de 90° avec une couverture maximale de 18 m (60 pieds)
- Taille compacte: 70 x 120 x 48mm (2,7 x 4,7 x 1,9 pouces)
- Le produit n'est pas disponible au Royaume-Uni

Next+ K9-85 Détecteur numérique PIR compatible avec les animaux

Next+ K9-85 est conçu pour permettre aux propriétaires de sécuriser leurs maisons tout en permettant à leurs animaux de se déplacer librement. Employant une optique brevetée et un logiciel unique d'identification des animaux, le Next+ K9-85 effectue une distinction fiable entre les humains et les animaux.

- Ignore les animaux pesant jusqu'à 38 kg (85 livres)
- Couverture: 15 m (50 pieds) / Couverture à 90° au ras du mur
- Rapide et facile à installer
- Taille compacte: 94,5 x 63,5 x 49 mm (3,7 x 2,5 x 1,94 pouces)



Vi-Pet Détecteur de mouvement PIR économique et compatible avec les animaux

Vi-Pet est un détecteur PIR numérique compatible avec les animaux qui a été conçu pour une installation facile, sans réglage vertical. Il comprend une combinaison brevetée entre un système optique de Fresnel et cylindrique offrant une haute sensibilité de détection à une distance de 0,5 à 12 m (1,6 - 40 pieds) du détecteur.

- Couverture sélectionnable: 12 m (40 pieds) / 90° sans zone de non détection
- Ignore les animaux pesant jusqu'à 27 kg (60 livres)
- Rapide et facile à installer
- Taille compacte: 80 x 50 x 37 mm (3,13 x 1,94 x 1,44 pouces)



Discovery K9-80 Détecteur PIR compatible avec les animaux et destiné aux professionnels

Discovery K9-80 est conçu pour assurer la sécurité dans les locaux où des animaux tels que les chiens, les chats, ou les rats peuvent être présents, permettant aux propriétaires de protéger leurs logements tout en permettant à leurs animaux de se déplacer librement. Employant une optique brevetée et des lentilles cylindriques d'identification en 3D des animaux, il est capable de faire la distinction entre les humains et les animaux.

- Ignore les animaux pesant jusqu'à 36 kg (80 livres)
- Zone de couverture: 12 m (40 pieds) / 90°
- Compteur d'impulsions programmable en 1, 2, 3 pour offrir une protection supérieure contre les fausses alarmes
- Dispositif permettant un pivotement intégral pour permettre un montage mural ou au plafond
- Taille compacte: 117 x 65 x 47 mm (4,63 x 2,56 x 1,87 pouces)
- Le produit n'est pas disponible au Royaume-Uni





Disc Détecteur miniature PIR avec montage au plafond

Disc est un petit détecteur PIR montable au plafond avec couverture à 360°. Son format ultra petit et élégant lui permet d'être placé en harmonie avec toute décoration intérieure. Sa haute fiabilité et son immunité aux fausses alarmes le rendent parfait pour la maison, le bureau et d'autres applications commerciales.

- Couverture au sol: jusqu'à 10,8 m (36 pieds)
- Inclut un compteur d'impulsions réglable (1 ou 2) à polarité alternée
- Facile à installer sur n'importe quel plafond jusqu'à 3,6 m (12 pieds) de haut
- Taille compacte: 8,6 cm (3,4 pouces) de diamètre, 2,5 cm (1 pouce) de profondeur



CH-1000 Détecteur PIR à rideau

CH-1000 est un détecteur PIR à rideau polyvalent. Il permet de protéger les fenêtres, les murs, les lucarnes, de grandes entrées, des couloirs ou fonctionne comme une barrière invisible, dans diverses applications résidentielles, commerciales et industrielles de petite taille.

- Couverture: 13,5 x 6 m (45 x 20 pieds)
- Compteur d'impulsions programmable (1, 2) pour offrir une immunité maximale aux fausses alarmes
- Peut être monté sur des murs ou des plafonds
- Taille compacte: 105 x 65 x 53 mm (4,1 x 2,5 x 2,1 pouces)



Clip 4N Micro détecteur PIR à rideau solide

Clip 4N est un détecteur numérique à rideau discret et de format qui offre toutes les performances d'un PIR à rideau de taille normale. Il fournit une protection périmétrale pratiquement imperceptible des ouvertures comme les portes, les fenêtres et les corridors. Il peut également être utilisé avec des systèmes de vidéosurveillance et de contrôle d'accès.

- Couverture: 3,6 x 6 m (12 x 20 pieds)
- Facile à personnaliser en fonction de la taille de l'ouverture sécurisée: 2, 4, 6 m (6, 12, 20 pieds)
- Taille compacte: 70 x 28 x 25 mm (2,75 x 1,1 x 1 pouces)

Clip Détecteur micro-PIR à grand angle

Clip est un détecteur discret et très petit qui fournit toutes les performances d'un PIR de taille normale. Quasiment imperceptible après le montage, il est idéal pour les applications résidentielles et commerciales de petite taille. Il dispose d'un compteur d'impulsions à polarité alternée réglable en deux étapes pour offrir une protection élevée contre les fausses alarmes.

- Taille miniature de 7 x 2,8 x 2,5 cm (2,75 x 1,25 x 1 pouces)
- Zone de couverture maximale: 9 x 13,5m (30 x 45 pieds) / 100°
- Fiabilité et d'immunité aux fausses alarmes exceptionnellement élevées, avec compteur d'impulsions à polarité inversée
- Immunité améliorée aux IRF de 20 V/m
- Réglage vertical à 120°
- DEL de test de marche commutable
- Interrupteur d'autoprotection
- Montage mural et en angle



Spy 1 PIR miniature discret à longue portée

Spy 1 est un détecteur au format très réduit qui offre une protection discrète pour les couloirs et les passages ainsi qu'un contrôle d'accès par vidéosurveillance et d'autres systèmes similaires. En dépit de sa taille miniature, il offre des performances de taille. Une fois installé, seule la lentille miniature est visible - le détecteur étant quasiment imperceptible.

- Facile et rapide à installer (collier, plaque de fixation avant/arrière)
- Couverture: 11 m (35 pieds) / 17°
- Taille compacte: 19 mm (0,75 pouce) de diamètre, 70 mm (2,75 pouces) de longueur



Spy 2 PIR miniature discret à angle moyen

Spy 2 est un détecteur au format très réduit qui offre une protection discrète pour les couloirs et les passages ainsi qu'un contrôle de la vidéosurveillance, un contrôle d'accès et d'autres systèmes. En dépit de sa taille miniature, il offre des performances de taille. Une fois installé, seule la lentille miniature est visible - le détecteur étant quasiment imperceptible.

- Facile et rapide à installer (collier, plaque de fixation avant/arrière)
- Couverture: 8 m (25 pieds) / 50°
- Taille compacte: 19 mm (0,75 pouce) de diamètre, 70 mm (2,75 pouces) de longueur



Spy 4 PIR à rideau miniature et discret

Spy 4 est un détecteur de format très réduit qui offre une protection à rideau discrète pour les couloirs, les passages, les portes et les fenêtres ainsi que pour la prise en charge du contrôle d'accès, de la vidéosurveillance et d'autres applications de contrôle. En dépit de sa taille miniature, il offre des performances de taille. Conçu pour un montage facile au plafond ou sur le mur, il est monté de sorte que seule la lentille miniature est visible - le détecteur étant quasiment imperceptible.

- Facile et rapide à installer (collier, plaque de fixation avant/arrière)
- Couverture: 2 x 4 m (6 x 12 pieds)
- Taille compacte: 19 mm (0,75 pouce) de diamètre, 70 mm (2,75 pouces) de longueur
- Le produit n'est pas disponible au Royaume-Uni





NEXT QES Détecteur de mouvement numérique PIR

NEXT QES est un détecteur de mouvement PIR véritablement numérique doté d'un capteur Quad Element. Mettant en œuvre une nouvelle génération de technologies brevetées, il offre une précision de détection, une immunité aux fausses alarmes et une fiabilité à long terme incomparables.

- Le capteur Quad Element fournit une détection et une sensibilité plus précises
- Couverture sélectionnable: 12 m (40 pieds) / Couverture à 90° au ras du mur
- Rapide et facile à installer
- Taille compacte: 94,5 x 63,5 x 49 mm (3,7 x 2,5 x 1,94 pouces)

PIR - Anti-masquage



TOWER-10AM Détecteur à miroir PIR avec fonction anti-masquage

TOWER-10AM est un détecteur d'intrusion antimasque industriel de niveau 3 qui est conçu pour offrir une détection intrusion fiable, hautement sensible et robuste sur des sites de grandes dimensions dont les besoins en sécurité sont d'une catégorie moyenne à élevée - notamment les grands commerces de détail, les entrepôts, les musées, les écoles, les universités, les hôpitaux et les gares de transport.

- Couverture: 25 x 30 m (82 x 100 pieds) / Couverture à 90° au ras du mur
- Miroir à rideau de longue portée interchangeable (en option) jusqu'à 35 m (115 pieds) / 5°
- Résistances de bout de circuit (EOL) intégrées et bornes de connexion pour le précâblage
- Taille compacte: 160 x 77 x 47 mm (6,3 x 3 x 1,8 pouces)



Hunter Détecteur PIR avec fonction anti-masquage

Hunter est un détecteur infrarouge passif de haute sécurité avec des capacités anti-masquages et d'auto-test avancées. Intégrant de nombreuses technologies avancées, et avec la possibilité de compenser les changements environnementaux, il offre une fiabilité à long terme et une immunité aux fausses alarmes.

- Couverture de haute sensibilité: jusqu'à 15m (50 pieds) / 90°
- Montage sur surface, en angle et pivotant (en option)
- Taille compacte: 116 x 60 x 45mm (4,56 x 2,38 x 1,75 pouces)
- Le produit n'est pas disponible au Royaume-Uni

Next+ Duo Détecteur numérique PIR à double technologie

Next+ Duo est conçu pour empêcher les fausses alarmes en raison d'interférences dans les applications résidentielles et commerciales de petite taille.

- Couverture sélectionnable: 15 m (50 pieds) / Couverture à 90° au ras du mur
- Facile à personnaliser en fonction de la taille de la zone sécurisée (5, 10, 15m / 16, 33 et 50 pieds)
- Rapide et facile à installer
- Taille compacte: 94,5 x 63,5 x 49 mm (3,7 x 2,5 x 1,94 pouces)





Next+ Duo K9-85 Détecteur de mouvement à double technologie et compatible avec les animaux

Next+ Duo K9-85 est un détecteur numérique à double technologie compatible avec les animaux conçu pour offrir une sécurité efficace et une immunité supérieure aux fausses alarmes dans les zones où des animaux, tels que les chiens, les chats ou les rats, peuvent être présents. Un capteur infrarouge passif (PIR) compatible avec les animaux et un capteur à micro-ondes actives fournissent ensemble une capacité remarquable pour faire la distinction entre le déplacement d'un corps humain et toute autre perturbation, y compris les petits animaux.

- Ignore les animaux pesant jusqu'à 38 kg (83 livres)
- Couverture sélectionnable: 15 m (50 pieds) / Couverture à 90° au ras du mur
- Rapide et facile à installer
- Taille compacte: 94,5 x 63,5 x 49 mm (3,7 x 2,5 x 1,94 pouces)



Next+ Duo K9-85 AM Détecteur à double technologie compatible avec les animaux avec anti-masquage

Next+ Duo K9-85 AM est un détecteur numérique à double technologie compatible avec les animaux conçu pour offrir une sécurité efficace et une immunité supérieure aux fausses alarmes, ainsi qu'une détection des sabotages, dans les zones où des animaux, tels que les chiens, les chats ou les rats, peuvent être présents. Un capteur infrarouge passif (PIR) compatible avec les animaux et un capteur à micro-ondes actives fournissent ensemble une capacité remarquable pour faire la distinction entre le déplacement d'un corps humain et toute autre perturbation, y compris les petits animaux.

- Ignore les animaux pesant jusqu'à 38 kg (85 livres)
- Couverture sélectionnable: 15 m (50 pieds) / Couverture à 90° au ras du mur
- Facile à personnaliser en fonction de la taille de la zone sécurisée (5, 10, 15m / 16, 33 et 50 pieds)
- Taille compacte: 94,5 x 63,5 x 49 mm (3,7 x 2,5 x 1,94 pouces)

Duo-240 Détecteur miniature à double technologie pour montage au plafond

Duo-240 est un détecteur miniature à double technologie de 360° qui peut être monté au plafond. Il est conçu pour éviter les fausses alarmes dans des environnements difficiles qui peuvent exister dans des applications résidentielles ou commerciales. Un capteur infrarouge passif (PIR) et un capteur à micro-ondes complémentaires sont combinés en un seul appareil, pour faire la distinction entre le déplacement d'un corps humain et toute autre perturbation.

- Couverture: jusqu'à 10,8 m (36 pieds) à l'aide d'un modèle de détection à 360°
- Facile à installer sur n'importe quel plafond jusqu'à 4,5m (15 pieds) de haut
- Taille compacte: 8,6 cm (3,4 pouces) de diamètre, 2,4 cm (0,95 pouce) de profondeur
- Le produit n'est pas disponible au Royaume-Uni



Double technologie - Anti-masquage

Next+ Duo AM Détecteur à double technologie avec anti-masquage

Next+ Duo AM est un détecteur numérique à double technologie conçu pour empêcher les fausses alarmes en raison d'interférences dans les applications résidentielles et commerciales de petite taille. Il permet également de détecter les sabotages. Un capteur infrarouge passif (PIR) et un capteur à micro-ondes actives fournissent ensemble une capacité remarquable pour faire la distinction entre le déplacement d'un corps humain et toute autre perturbation.

- Couverture sélectionnable: 15 m (50 pieds) / Couverture à 90° au ras du mur
- Facile à personnaliser en fonction de la taille de la zone sécurisée (5, 10, 15m / 16, 33 et 50 pieds)
- Rapide et facile à installer
- Taille compacte: 94,5 x 63,5 x 49 mm (3,7 x 2,5 x 1,94 pouces)



Next+ Duo K9-85 AM Détecteur à double technologie compatible avec les animaux avec anti-masquage

Next+ Duo K9-85 AM est un détecteur numérique à double technologie compatible avec les animaux conçu pour offrir une sécurité efficace et une immunité supérieure aux fausses alarmes, ainsi qu'une détection des sabotages, dans les zones où des animaux, tels que les chiens, les chats ou les rats, peuvent être présents. Un capteur infrarouge passif (PIR) compatible avec les animaux et un capteur à micro-ondes actives fournissent ensemble une capacité remarquable pour faire la distinction entre le déplacement d'un corps humain et toute autre perturbation, y compris les petits animaux.

- Ignore les animaux pesant jusqu'à 38 kg (85 livres)
- Couverture sélectionnable: 15 m (50 pieds) / Couverture à 90° au ras du mur
- Facile à personnaliser en fonction de la taille de la zone sécurisée (5, 10, 15m / 16, 33 et 50 pieds)
- Taille compacte: 94,5 x 63,5 x 49 mm (3,7 x 2,5 x 1,94 pouces)





TOWER-12AM Détecteur à miroir PIR de haute sécurité avec anti-masquage

TOWER-12AM est un détecteur d'intrusion antimasquage industriel de niveau 3 qui est conçu pour offrir une détection d'intrusion fiable, hautement sensible et robuste sur des sites de grandes dimensions dont les besoins en sécurité sont d'une catégorie moyenne à élevée - notamment les grands commerces de détail, les entrepôts, les musées, les écoles, les universités, les hôpitaux et les gares de transport.

- Couverture: 25 x 30 m (82 x 100 pieds) / Couverture à 90° au ras du mur
- Miroir à rideau de longue portée interchangeable (en option) jusqu'à 35 m (115 pieds) / 5°
- Résistances de bout de circuit (EOL) intégrées et bornes de connexion pour le précâblage
- Taille compacte: 160 x 77 x 47 mm (6,3 x 3 x 1,8 pouces)

PIR alimenté par pile



SRN-2000 C/PC PIR à courant ultra faible alimenté par pile

SRN-2000 C/PC est un PIR universel alimenté par pile destiné à diverses applications sans fil OEM et à courant de faible intensité.

- Couverture: 18 m (60 pieds) / 90°
- Comprend une pile au lithium ou alcaline de 9 V avec une consommation de courant ultra faible
- 45 lentilles faciles à changer
- Taille compacte: 70 x 120 x 48mm (2,7 x 4,7 x 1,9 pouces)
- Le produit n'est pas disponible au Royaume-Uni

PIR - Détecteur extérieur



TOWER-20AM Détecteur à miroir d'extérieur avec anti-masquage

TOWER-20AM est un détecteur à miroir révolutionnaire avec anti-masquage qui offre une détection incomparable dans les environnements en extérieur. Il évite efficacement les fausses alarmes causées par les interférences extérieures, telles que la pluie, la neige, les orages, les buissons en mouvement et les animaux, tout en détectant de manière fiable les menaces réelles.

- Offre une détection extérieure supérieure avec quasiment pas de fausses alarmes
- La technologie innovante Octa-Quad peut faire la distinction entre une personne en mouvement, des arbres se balançant ou de petits animaux, ce qui réduit les fausses alarmes tout en assurant la détection des personnes se déplaçant
- L'optique à miroir leader sur le marché fournit une sensibilité de détection exceptionnellement élevée et une immunité aux fausses alarmes provoquées par la lumière du soleil et les phares de voiture
- Couverture: 12 x 12 m (40 x 40 pieds) / 90°
- Résistant aux intempéries - indice de protection IP55
- Taille compacte: 157 x 147 x 124 mm (6,9 x 5,8 x 4,8 pouces)

VMX-150D/300D/450D Systèmes photoélectriques à double faisceau

VMX-150D/300D/450D sont des détecteurs photoélectriques robustes à double faisceau conçus pour une grande variété d'applications résidentielles, commerciales et industrielles, en extérieur et en intérieur. Ils fournissent une solution idéale et économique pour les applications à moyenne et longue portée comme la protection périmétrale des bâtiments, des clôtures, des entrepôts, des usines, des parkings, des jardins, des murs, etc.

- Détecte les intrusions au travers des clôtures, des barrières, des routes, des fenêtres, des jardins et des murs
- Modèles à simple ou double faisceau au choix
- Résistant aux intempéries - indice de protection IP54
- Couverture:
 - VMX-150D: 50 m (165 pieds) à l'intérieur, 25 m (80 pieds) à l'extérieur
 - VMX-300D: 100 m (325 pieds) à l'intérieur, 50 m (165 pieds) à l'extérieur
 - VMX-450D: 150 m (500 pieds) à l'intérieur, 75 m (250 pieds) à l'extérieur
- Taille compacte:
 - VMX-100: 110 x 50 x 25 mm (4,33 x 2 x 1 pouces)
 - VMX-150D/300D/450D: 167 x 67 x 66,5 mm (6,56 x 2,62 x 2,62 pouces)



Détecteur Double technologie

Duet-AM Détecteur à double technologie avec anti-masquage

Duet-AM est un détecteur à double technologie intelligent et de haute sécurité qui combine les technologies PIR et à micro-ondes avec l'anti-masquage pour optimiser la détection d'intrusion dans les environnements les plus difficiles pour le secteur commercial et les environnements industriels de petite taille.

- Couverture de haute sensibilité: jusqu'à 20 m (67 pieds) / à 90° au ras du mur - Compteur d'événements programmable 1, 2 pour une immunité maximale aux fausses alarmes
- Taille compacte: 123 x 76 x 48mm (4,8 x 3 x 1,87 pouces)
- Le produit n'est pas disponible au Royaume-Uni





DA-5 Détecteur PIR pour contrôle de portes automatiques

DA-5 est un détecteur de mouvement passif à infrarouges conçu pour être utilisé avec le contrôle d'accès et les systèmes d'ouverture automatisée de portes.

- 3 zones de détection avec 7 faisceaux par zone
- Délai d'activation du relais (1-60 secondes) réglable par l'utilisateur
- Options de montage au mur, au plafond ou sur le châssis d'une porte
- Taille compacte: 105 x 65 x 53 mm (4,1 x 2,5 x 2,1 pouces)
- Le produit n'est pas disponible au Royaume-Uni



Spy 4 PIR à rideau miniature et discret

Spy 4 est un détecteur de format très réduit qui offre une protection à rideau discrète pour les couloirs, les passages, les portes et les fenêtres ainsi que pour la prise en charge du contrôle d'accès, de la vidéosurveillance et d'autres applications de contrôle. En dépit de sa taille miniature, il offre des performances de taille. Conçu pour un montage facile au plafond ou sur le mur, il est monté de sorte que seule la lentille miniature est visible - le détecteur étant quasiment imperceptible.

- Facile et rapide à installer (collier, plaque de fixation avant/arrière)
- Couverture: 2 x 4 m (6 x 12 pieds)
- Taille compacte: 19 mm (0,75 pouce) de diamètre, 70 mm (2,75 pouces) de longueur
- Le produit n'est pas disponible au Royaume-Uni

PIR - Usage général

SRN-2000 ET Détecteur PIR polyvalent de gestion d'énergie

SRN-2000 ET est un détecteur PIR exceptionnellement polyvalent et fiable conçu pour les systèmes de gestion de l'énergie nécessitant une haute sensibilité et une grande couverture de détection. Il met en œuvre la gamme Visonic de lentilles Super-Red composée de 45 lentilles faciles à changer, ce qui permet d'effectuer rapidement des installations pour un moindre coût.



- 45 lentilles faciles à changer:
 - 9 lentilles grand angle avec jusqu'à 140 angles
 - 3 lentilles pour couloir de grande longueur avec une portée jusqu'à 35 m (120 pieds)
 - 6 lentilles compatibles avec les animaux
 - 3 lentilles à rideau
 - 8 lentilles spéciales pour des zones en hauteur (plafonds, escaliers, salles)
 - 10 lentilles de combinaison unique couvrant 2 ou 3 salles ou de longs couloirs
 - 6 lentilles à rideau solide
- Sensibilité et portée réglée pour une détection optimale
- Sortie à relais de forme 1C pour le réglage du délai d'activation de 1 seconde à 20 minutes
- Le minuteur spécial de 3 minutes évite d'endommager les climatiseurs autonomes
- Réglage vertical et horizontal à 30°
- Montage sur surface, en angle, au ras ou sur support de montage pivotant avec une hauteur d'installation maximale de 5 m (0-17 pieds)
- Alimentation 12 V c. c.

PIR - Plafond

Disc ET Détecteur PIR pour gestion d'énergie avec montage au plafond

Disc ET est un PIR montable au plafond conçu pour les systèmes de gestion de l'énergie nécessitant une sensibilité et une fiabilité élevées. C'est l'un des plus petits détecteurs de gestion d'énergie montable au plafond. Il procure une sensibilité exceptionnellement élevée avec une couverture au sol de 360° sur une surface d'un diamètre jusqu'à 11 m (35 pieds).



- Sortie à relais de forme 1C pour le réglage du délai d'activation de 3 seconde à 20 minutes
- Modèle de détection à 360° avec couverture au sol jusqu'à 10,8 m (36 pieds)
- Fiabilité exceptionnellement élevée
- Alimentation: 12 V c. c. ou c. a
- L'un des plus petits détecteurs PIR de plafond au monde
- Dimensions: 8,6 cm (3,4 pouces) de diamètre, 2,4 cm (0,95 pouce) de profondeur
- Facile à installer sur n'importe quel plafond jusqu'à 3,6 m (12 pieds) de haut
- Le design élégant et miniature s'intègre parfaitement à n'importe quel décor



GlassTech / GlassTech AM Les détecteurs de bris de vitre

GlassTech et GlassTech AM sont des détecteurs de bris de vitre intelligents qui peuvent distinguer les vraies alarmes (la rupture d'une vitre encastrée dans un mur extérieur) et les fausses alarmes (éclats de verre, bouteilles, assiettes, etc.). Ils sont parfaits pour la protection périmétrale et une vaste gamme d'applications professionnelles et domestiques, éliminant les fausses alarmes dues aux événements de tous les jours dans les zones intérieures. GlassTech AM offre des capacités anti-masquage remarquables.

- Le modèle anti-masquage émet en relai des alarmes visuelles et sonores si le microphone ou les circuits ne fonctionnent pas
- Couverture: jusqu'à 10 m (30 pieds) /rayon de 170°
- Taille de la salle: 3 x 3 m (10 x 10 pieds) jusqu'à 15 x 15 m (45 x 45 pieds)
- Taille du verre: 0,3 x 0,3m (1 x 1 pied) jusqu'à 3 x 3 m (10 x 10 pieds)
- Options de montage flexibles: montage en surface ou en angle sur les murs et les plafonds
- Taille compacte: 68 x 51 x 23 mm (2,69 x 2 x 0,87 pouces)

Support BR-1 Support de montage mural pour les détecteurs PIR

BR-1 est un support de fixation mural universel qui peut accueillir la plupart des détecteurs PIR Visonic.

- Conçu pour le montage en surface.
- Réglable verticalement de 0 à 30°
- Réglable horizontalement de 45° à gauche à 45° à droite

**Support BR-2 Support de montage mural en angle pour les détecteurs PIR**

BR-2 est un support de fixation en angle universel qui peut accueillir la plupart des détecteurs PIR Visonic.

- Réglable verticalement de 0 à 30°
- Réglable horizontalement de 45° à gauche à 45° à droite

**Support BR-3 Support de montage au plafond pour les détecteurs PIR**

Le BR-3 est un support de fixation universel pour l'installation des détecteurs PIR Visonic au plafond. Il est fourni sous la forme d'un kit qui inclut le support de montage en surface BR-1.

- Réglable verticalement de 0 à 30°
- Réglable horizontalement de 45° à gauche à 45° à droite



Boitier vocal interphonie	45
Cam3100	42
Cam3200	42
CH-1000	56
Chicklets Badges	12, 51
Clip	57
Clip 4N	56
Clip MCW	33
Clip PG2	15
DA-5	64
Disc	56
Disc ET	65
DISC MCW	35
Discovery K9-80	55
Discovery PIR	54
Discovery PIR MCW	33
Discovery Quad MCW	33
Dual RS-232	51
Duet-AM	63
Duo-240	61
Expander Module	51
FLD-550 PG2	20
GB-501 PG2	17
GlassTech / GlassTech AM	66
GSD-441 PG2	19
GSD-442 PG2	20
GSM-350 GPRS	50
Hunter	58
KF-234 PG2	12
KF-235 PG2	12
KP-140/141 PG2	11
KP-160 PG2	11
KP-250 PG2	11

MC-302 PG2	16
MC-302E PG2	17
MC-302V PG2	16
MCM-140	31
MCPIR-3000	35
MCR-304	43
MCR-308	43
MCS-720	41
MCS-730 / MCS-740	41
MCT-100	35
MCT-101/102/104	30
MCT-124	38
MCT-201	37
MCT-201WP	37
MCT-211	38
MCT-220	37
MCT-234	30
MCT-237	30
MCT-241	37
MCT-302	34
MCT-320	34
MCT-426	39
MCT-427	39
MCT-441	40
MCT-442	40
MCT-501	34
MCT-550	39
MCT-560	40
MCX-610	43
MKP-150/151	31
MKP-152	31
MKP-160	30

Next CAM PG2, NEXT CAM K9-85 PG2	14
Next PG2, NEXT K9-85 PG2	14
NEXT QES	58
Next+ Duo	59
Next+ Duo AM	61
Next+ Duo K9-85	60
Next+ Duo K9-85 AM	60
Next+ Duo K9-85 AM	61
Next+ K9-85	55
Next+ PIR	54
Next+ PIR MCW, Next+ K9-85 MCW	32
PB-101 PG2	13
PB-102 PG2	13
Plate-forme PowerManage	48
PowerLink2 Solution	50
PowerLink3 Solution	50
PowerMaster Interactive	49
PowerMaster-10 G2	10
PowerMaster-30 G2	10
PowerMaster-33 G2	10
PowerMaxComplete	28
PowerMaxExpress	29
PowerMaxPro	28
Pro Tags Badges	12
RP-600 PG2	21
RS-232	51

SD-304 PG2	15
SMD-426 PG2	19
SMD-427 PG2	19
Spy 1	57
Spy 2	57
Spy 4	57, 64
SR-720 PG2	21
SR-730 PG2 and SR-740 PG2	21
SR-740 HEX PG2	21
SRN-2000	54
SRN-2000 C/PC	62
SRN-2000 ET	65
Support BR-1	22, 44, 67
Support BR-2	22, 44, 67
Support BR-3	22, 44, 67
TMD-560 PG2	20
TOWER CAM PG2	18
TOWER-10AM	58
TOWER-12AM	62
TOWER-20AM	62
TOWER-20AM MCW	36
TOWER-20AM PG2	18
TOWER-30AM PG2	15
TOWER-32AM PG2	14
TOWER-40 MCW	32
Vi-Motion	54
Vi-Motion MCW, Vi-Pet MCW	32
Vi-Pet	55
VMX-150D/300D/450D	63

La disponibilité des produits varie selon les régions.
Merci de vérifier avec votre distributeur local.



De Tyco Security Products

La disponibilité des produits varie selon les régions.
Merci de vérifier avec votre distributeur local.

Pour plus d'informations sur les produits Visonic,
envoyez nous un email à l'adresse suivante: **sales@visonic.com**
ou contactez votre distributeur local.

Visitez aussi notre site internet: **www.visonic.com**

© 2015 Tyco Security Products. All rights reserved.